ÇİMSTONE®

www.cimstone.com.tr

Quartz

ÇİMSTONE®

www.cimstone.com.tr

Kuvars esaslı kompoze taş üretiminde bir dünya markası...

Çimstone, inşaat sektöründe çağdaş ve güvenilir malzemelerin üreticisi olan AKG Grubu'nun bir iştiraki olarak 1996 yılında İzmir'de kurulmuştur. İtalyan Breton teknolojisiyle üretim yapan Çimstone; banko ve tezgahtan, zemin ve cepheye kadar farklı kullanım alanlarına uygun, üstün özelliklere sahip dayanıklı yüzey kaplama malzemesi üretir. Çimstone, kuvars esaslı kompoze taştır. Kuvars, doğadaki en sert mineral taşlardan biridir.

Türkiye'ye kompoze taş teknolojisini getirerek doğal taşlara alternatif bir pazar yaratan Çimstone, doğal taşlardaki klasik seçeneklerin aksine, farklı renk ve dokudaki ürünleriyle yüzey kaplamada alternatif çözümler sunar.

Dünyanın önde gelen kuvars esaslı kompoze taş üreticileri arasında yer alan Çimstone; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. LGA hijyen raporu ve NSF sertifikalarıyla hijyenik yapısı onaylanan ve Türk standartlarına uygun üretim yapan Çimstone, üretim kalitesi, geniş ürün yelpazesi, müşteri odaklı satış sistemi ile değişen tüketici talepleri ile sektörün beklentilerine en uygun çözümleri sunar.









ÇİMSTONE®

Damarlı yapısı sayesinde doğal taş atmosferi yaratan yeni ürün yelpazemiz, tezgah ve bankoların vazgeçilmez tercihi...



890 Terra




912 Troas



880 Toros




985 Efes



930 Ares



815 Smyrna



870 Tundra




936 Olympos




ÇİMSTONE®

Göz alıcı mekanlar yaratmak isteyenler için geliştirdiğimiz efektli ürünlerimiz, mekanlara ışıltılı bir atmosfer kazandırıyor...



147 Recife



580 Kromit




811 Elvas



614 Mirat




796 Sines




814 Caldera



900 Lapland



759 Savana




ÇİMSTONE®

Çimstone ile özdeşleşen prestijli mekan algısını oluşturan, her dönemin şıklığını sadelikle taşıyan Çimstone klasikleri...

955 Barents



332 Lapaz



645 Boreas



422 Riviera



975 Palmira



328 Nevers



402 Arcadia



306 Oasis

Küçük ürün örnekleri ve görselleri sadece fikir vermek içindir. Örnekler ve görseller ile taşlar arasında kısmi renk, ton ve doku farklılıkları olabilir. Kuvars minerali doğal bir üründür. Buna bağlı olarak Çimstone levhalarda doğal taşlardakine benzer şekilde kısmi ton ve doku farklılıkları görülebilir. Her üretim kullanılan kuvarsın yapısal özelliklerini taşır.




İndikatif Teknik Özellikler*


	TEST	TEST YÖNTEMİ	TEST SONUCU
	Darbe Dayanımı	TS EN 14617 -9	min. 2 Joule for 1,2 cm thickness min. 3 Joule for 2 cm thickness
	Eğilme Dayanımı	TS EN 14617-2	40-70 N/mm^2
	Aşınma Direnci	TS EN 14617 -4	Max. 30 mm
	Su Emme Deneyi	TS EN 14617-1	Max. %0,1
	Yangına Tepki	TS EN 13501-1	A2 fl, S1

* Ürün özelliğine göre değerler değişiklik gösterebilir.

Ebatlar


60x60 cm
1,2 cm



180x120 cm
2 cm


305x140 cm
2 cm


Mutfak tezgahı
Banyo tezgahı
Laboratuvar tezgahı
Resepsiyon bankosu
Zemin
Cephe
Basamak
Denizlik
Süpürgelik
Masa
Sehpa

ÇİMSTONE®

Avantajları




Kuvarsın ışıltısı

Kuvarstan oluşan Çimstone, doğanın armağanı kuvars mineralini günümüzün en son teknolojisiyle yeniden şekillendirir, yüzeylere renk ve ışıltı katar.



Kimyasallara dirençli

Çimstone, asit ve bazların yıpratıcı etkilerine karşı yüksek dayanım gösterir. Zeytinyağı, şarap, sirke, limon, çay, meyve suları ve güçlü baharatlar sorun olmaktan çıkar.



Farklı kullanımlar

Banko, tezgâh, tezgâh üstü duvar/pano uygulaması, zemin, cephe, basamak gibi her tür yüzeyde kullanılabilen Çimstone masa, sehpa gibi dekoratif tasarımlarda da başarı ile uygulanır.




Şık ve özgün

Birbirinden güzel renk ve doku seçenekleri ile Çimstone mutfak ve banyoların modern çizgisiyle mükemmel uyum sağlar.



Çizilmeye dayanıklı

Doğadaki en sert mineral taşlardan biri olan kuvars, 7 mohs sertlik derecesi sayesinde Çimstone'a eşsiz sağlamlık ve dayanıklılık kazandırır. Çimstone, kuvarsın üstünlüklerini aynen yüzeylere yansıtır.



Hijyenik

Çimstone, üzerinde mikro organizmaların üremesine izin vermez. Hijyenikliği LGA ve NSF tarafından onaylanmıştır.



Çevreye dost

Doğal kaynakları korumaya odaklı ürün geliştirme anlayışı, üretiminde kullanılan yüksek teknoloji ve geri dönüşümden gelen ürün içeriği ile Çimstone çevre dostudur.




Kolay temizlenir

Çimstone parlaklığını kuvarsın doğal ışıltısından alır. Kompakt yapısı sayesinde sıvı emmez, leke tutmaz. Basit bir bakım ve temizlikle ilk günkü görünümünü korur.

ÇİMSTONE®

Sertifikalar



Türk Standartları Enstitüsü'nün ürünlere verdiği Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi'nin simgesi olan baklava dilimini gördüğünüz ürünleri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. TSE Markası, üzerinde kullanma hakkı verilen ürünlerin standartların yönlendirdiği şekilde kontrol süreçlerinden geçirilerek üretildiğini gösterir.

LGA

Avrupa'nın seçkin Ürün Analizi ve Belgelendirme Merkezi TÜV Rheinland LGA Products GmbH'nin verdiği hijyen raporuna göre Çimstone'un yüzeyinde bakteri üremesi gerçekleşmez, yüzey çok kolay temizlenir ve temizlik sonrası mikrobiyolojik hijyen açısından tamamen güvenlidir.

Uluslararası lider sertifikalandırma kuruluşu National Sanitation Foundation (NSF) International tarafından belirlenen NSF 51 Yiyecek Hazırlama Alanları Uygunluk kriterlerini tamamen karşılayan Çimstone, yiyeceklerin hazırlanabileceği en güvenli yüzey olarak sertifikalandırılmıştır. NSF 51 sertifikası sayesinde Çimstone, ev ve ticari mutfaklarda güvenle kullanılabilir.

Çimstone, Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından oluşturulan kalite yönetim standardı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.




Çimstone markalı levhalarımızın %100 arkasındayız: Çimstone, tecrübesi ve sunduğu kurumsal güvencesiyle %100 taşın arkasında durarak, mutlak müşteri memnuniyeti sağlar. Levhaların arka yüzlerinde yazılı olan ve/veya levha kenarlarındaki ürün etiketlerinde yer alan ÇİMSTONE markası ve diğer tamamlayıcı bilgiler, ürünün menşeinin ispatı için önem taşıdığı kadar geriye dönük yapılacak incelemeler için de önemli bir veri sağlayacağından, kayıtlarınızda izlemenizi tavsiye ederiz.

TÜRK MALI

Türkiye'nin en kaliteli ocaklarından elde edilen kuvarsı Breton teknolojisiyle işleyen Çimstone Türkiye'de üretilir.

Profil Örnekleri



Tek kalınlık 2 cm ince pah



Tek kalınlık 45° kırma pah



Tek kalınlık 2 cm yarım balık sırtı




Yay Profil




Akarsu Profil




S Profil




Çift kalınlık balık sırtı




Çift kalınlık yarım balık sırtı




Çift kalınlık 45° kırma pah



Balık sırtı üst damlalıklı



Gönye burun



Çift kalınlık 2+2 cm ince pah

Tezgah/bankolarda veya diğer benzer bitmiş ürünlerde ön kenar profilleri ve bitmiş ürünlerin işçilik/uygulamaları taş atölyeleri tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla, tercih edilecek ön kenar profil detayları için iş öncesinde işçilik ve uygulamaları yapacak olan taş atölyesi ile müşteri kendi aralarında işin detayları ile ilgili mutabakat sağlamalıdır.

Bakım ve koruma

Günlük Temizlik

Çimstone Yüzeylerde Temizleme Aracı:	Pamuklu nemli bir bez, hassas bulaşık süngeri
Çimstone Yüzeylerde Temizlik Maddesi:	Duru su, sıvı deterjan, sprey ürünler, cam temizleyici sıvılar
Çimstone Yüzeylerde Temizleme Şekli:	Bankonuzu nemli ve deterjanlı bez ile temizleyin, durulayarak tamamen temizleyici maddeden arındırın.

Lekenin cinsine göre Çimstone bankonuzda güvenle kullanabileceğiniz temizlik ürünlerinden bazıları

Kurumuş Artıkların Temizliğinde	İnatçı Kirlerin Temizliğinde	Pas ve Kireç Lekelerinin Temizliğinde	Yağ Artıklarının Temizliğinde
Cif Power Sprey (Unilever)	Domestos Ultra Çamaşır Suyu* (Unilever)	Marc Deodorantlı Kireç ve Pas Sökücü Jel (Reckitt Benckiser)	Mr. Muscle Sprey (Johnson Wax)
Mr. Muscle Sprey (Johnson Wax)	Mr. Proper Aktif Jel* (Procter & Gamble)	Cillit Bang (Reckitt Benckiser)	Ajax Sık ve Sil (Colgate Palmolive)
Scotch-Brite (3M) mavi hassas sünger ile ovalayın, ardından mutlaka durulayın.	Direkt leke üzerine uygulayın, ardından mutlaka bol su ile durulayın.	Direkt leke üzerine uygulayın, ardından mutlaka bol su ile durulayın.	Direkt leke üzerine uygulayın, ardından mutlaka durulayın.

Dikkat:

** Temizlik ürünü iyice durulanmadan, yüzeyler kurumaya bırakılmamalıdır.*

** 422 Riviera kodlu ürün, içerdiği organik efekt malzemesinden dolayı asit ve bazlardan etkilenebilir.*

** Belirtilen temizlik malzemeleri birbirine karıştırılarak, ürün üzerinde kullanılmamalıdır.*



Basit bir temizlik kalıcı hijyen için yeterlidir...

Bu ürünleri yüzey üzerine uygulamayın:

- Aktif Hidroksit içeren Alkali ürünler (Lavabo açıcıları, kostik vb.)
- Kuvvetli Asit içeriği olan (Kireç çözücü & sökücü, tuz ruhu vb. gibi) kimyasal temizlik ürünlerini kullanmayınız.
- Metal ovma telleri, aşındırıcı yüzeyli süngerler kullanmayınız.
- Trikloretan veya Metilen Klorid içeren ürünler (Ağır yağ çözücüler, leke ve boya çıkarıcılar, v.b.)
- Aşırı kuvvetli derişik kimyasallar ile uzun süreli temaslardan kaçınılmalıdır.

Yüzeyin yukarıda belirtilen zarar verici maddelerden herhangi birine maruz kalması durumunda, hemen duru su ve sabun ile temizleyip, akabinde durulayıp zararlı etkilerin oluşmasını engelleyiniz.

- Taşın yüzeyine parlatıcı, dolgu, cila, su itici vb. gibi kimyasallar kullanılmamalıdır. Yüzeyler parlaklık verici ürünler ile cilalanmamalıdır.

Küçük ürün örnekleri ve görselleri sadece fikir vermek içindir. Örnekler ve görseller ile taşlar arasında kısmi ton ve doku farklılıkları olabilir. Her üretim kullanılan kuvarsın yapısal özelliklerini taşır.

Tezgahı, sağlam bir kenar çerçevesi veya tam bir iskelet döşemesi üzerinde ve tüm ek yerleri altında taşıyıcı özelliği olan destek elemanlarının kullanılmış olduğundan emin olunuz. Tüm evye ve lavabo montajlarında, ister üstten ister alttan monte ediliyor olsun, evye/lavabo imalatçılarının tavsiyelerine uyunuz. Tüm evye/lavabo montajları, Çimstone tezgahından bağımsız olarak yeterince desteklenmelidir. Çimstone tezgaha hiçbir şekilde mekanik sabitleyiciler (vida, çivi v.b.) takılmadığından emin olunuz. Ocak deliği kenarlarında ısı bandı kullanılmasını tavsiye ederiz. Tezgahlar mutfak kullanım alanı dışında, diğer çalışma alanı ve üzerine çıkma platformu olarak kullanılmamalıdır. Tezgah ve bankoların köşelerinde, kenarlarında vb.gibi benzer noktalarda parça kopması, kırık, çapak atması durumlarını engellemek için sürtme, çarpma, darbe vb.gibi etkilerden korunmalıdır.

Özenli kullanım ile daha da uzun yıllar...

Banko ve tezgâhınızın uzun yıllar ilk günkü görünümünde kalması için, muhtelif kirleri uzun süre bekleyip kalıcı lekeye dönüşmeden silin. Lekeleri oluştukları anda silmek kuruduktan sonra çıkarmaktan çok daha kolaydır.

İçerisinde ağartıcı ve ovucu partikül bulunan deterjanlar zamanla yüzeylere kalıcı zarar verebilir. Bu nedenle, deterjan seçimine özen gösterin ve temizlikten sonra yüzeyi mutlaka durulayın. İçinde yumuşak ya da sert ovucu partiküller bulunan ürünleri kullanmayın. Bunların yerine jel ve sıvı türünde temizlik maddelerini tercih edin.

Her zaman pH'ı nötre yakın veya pH etkisi azaltılmış ürünler (raflarda bulunabilecek genel temizlik ürünleri) kullanılabilir. Ancak, Kireç çözücü ve kireç çözücü içeren ürünler ile yağ çözücü ve yağ çözücü içeren ürünlerin uzun süreli temasından kaçınılmalıdır.

Kuruyup çıkması zorlaşan boya, oje, sakız, hardal, ağır yağlar gibi artıkları plastik bir spatula yardımı ile nazikçe kazıyın, suyla temizleyin.

Çimstone'un yapısını oluşturan ve doğadaki en sert mineral taşlardan biri olan kuvars, Çimstone ürününüzün kolay çizilmesini ve aşınmasını engeller. Ancak, diğer yüzeylerde olduğu gibi Çimstone da fiziksel özelliklerini zayıflatan çok güçlü etkilere maruz kalması halinde kalıcı olarak zarar görebilir. Sivri ve kesici aletlerin yıpratıcı etkisinden banko ve tezgahınızı korumak için her koşulda kesme tahtası kullanınız. Ocaktan veya fırından alınan sıcak kapların direk taşa temas ettirmeyin. Bununla beraber elektrikli kızartma makinaları ve pişiriciler ile benzer ısı yayan mutfak aletlerini de direkt tezgah üzerine yerleştirmeyip, nihale kullanmayı ihmal etmeyiniz.

Çimstone, sıcaklıkları kısa süreli olarak tolere edebilir. Ancak, fırından çıkarılan tepsi ya da ateşten alınan tencere gibi yüksek sıcaklığa ulaşmış mutfak kapları ile uzun süreli temastan kaçının, mutlaka nihale kullanın. Çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakılan yüzeyler, ürün özelliğine göre farklı tepkiler verebilir. (Çatlama, renkte açılma, yüzey bozukluğu vb. beklenebilir.)



AKG Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, "Çimstone" olarak anılmaktadır.
Çimstone tarafından belirtilen her türlü yazılı doküman, görsel içerik, bilgi, katalog, kitap ve buna benzer satış destek ürünleri "Doküman" olarak ifade edilmiştir.

DİKKAT!

Ürünlerin alıcı veya üçüncü şahıslar tarafından Çimstone'un tavsiye ettiği teknik özellikleri , işçilik ve uygulama teknikleri, stok ve sevkiyat bilgileri, temizlik-bakım ve koruma bilgileri dışında kullanılması halinde Çimstone''un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Çimstone kuvars esaslı kompoze taş levha üreticisidir. Dolayısıyla, yükümlülüğümüz ürettiğimiz levhalar ile sınırlıdır.

Çimstone tarafından üretilmiş levhalarda, üretimden kaynaklandığı iddia edilen bir kusurun ortaya çıktığı gerekçesiyle yapılan başvurularda, Çimstone öncelikle uygulamanın yapıldığı yerde inceleme yapacaktır.

Çimstone tarafından yerinde yapılan inceleme sonucunda ; üründeki ayıp, levha üretiminden kaynaklanıyorsa meydana gelen zararı Çimstone kusuru oranında tazmin edecektir. Bu durumda Çimstone, kusurlu ürünü tamir ettirerek yada ürünü yenisi ile değiştirerek zararı gidermek hususunda tek başına seçme hakkına sahiptir. Çimstone''un sorumluluğu işlemlerden birini gerçekleştirmekten ibarettir ve olumlu veya olumsuz başka herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.

Uygulamasını yaptıracağınız ürünlerinize kullanılması planlanan Çimstone levhaları işçilik ve uygulama öncesinde, ürünü tedarik edeceğiniz satıcı firmalarda görmenizi tavsiye ederiz.

Uygulanacak ürünlerin montajı öncesinde malzemeyi tedarik edeceğiniz satıcı firma ile aranızda mutabık kalınız. Montaj esnasında, işçilik ve uygulama ile ilgili görsel kontrollerinizi yaparak ürününüzü teslim alınız.

Çimstone işleme & uygulama, stok & sevkiyat yöntemleri, bakım & koruma ve ürün bilgileri "Atölye ve Depo El Kitabı"nda belirtilmiştir.

Tezgah/banko veya diğer tüm işçilik uygulamaları, taş işletmeleri olan atölyeler tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla, tezgah/banko ve diğer tüm işlerinizde ihtiyacınız olan işçilik ve uygulama detayları konusunda sipariş öncesinde tedarikçi firmanız ile aranızda mutabık kalınması gereklidir.

Atölye ve Depo El Kitabı, Bakım ve Koruma Kılavuzu, Banko ve Tezgah Bilgi Broşürü, Taş Kataloğu, Zemin ve Cephe Uygulama Kılavuzları, Banko ve Tezgah Teslimat Formları gibi her türlü bilgi içeren dökümanları, ürünleri tedarik ettiğiniz satıcı firmalardan temin ediniz. Ayrıca, baskılı bilgi dökümanlarını www.cimstone.com.tr adresinden de temin edebilirsiniz.

Ürünler stoklar ile sınırlı miktarlarda olduğundan, tedarikçiler ve müşteriler arasında yapılacak sipariş ve/veya bağlantılardan önce talep edilen ürünlerin stok durumu hakkında tedarikçi firmanızdan bilgi alınız.

• Çimstone ürünlere ait ebat, teknik özellikler, model, donanımlarında, renklerde ve fiyatlarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
• Kaligrafik hatalar ve baskıdan kaynaklanabilecek kusurlardan Çimstone sorumlu değildir.
• Ürün görselleri ile gerçek ürün renkleri arasında farklılık olması kaçınılmazdır.
• Dökümanların tasarımı, yayınlanan yazıları, fotoğraf, illüstrasyonları , taşların renkleri ve buna benzer her türlü özellikleri ile ilgili her türlü hak münhasıran Çimstone'ye aittir . Çimstone'un yazılı ön izni olmadan dökümanlar kısmen yada tamamen herhangi bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, alıntı yapılamaz ve hiçbir koşulda yayınlanamaz.
• Dökümanların, telif hakları münhasıran Çimstone'a aittir ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Fikri Mülkiyet Hukukuna İlişkin her türlü mevzuat ve uluslararası anlaşmalar kapsamında koruma altındadır.

ÇİMSTONE®

Fabrika:
6170/1 Sokak No: 5, Işıkkent, Bornova, 35070 İzmir
Tel: 0.232.472 02 72 • Faks: 0.232.472 12 72
info@cimstone.com.tr

Ankara Ofis:
Çetin Emeç Blv. 1314. Cad. No:3 A.Öveçler
06460 Ankara, Türkiye
Tel: 0.312.472 02 72 • Faks: 0.312.472 11 32
ankara@cimstone.com.tr

İstanbul Ofis:
Atatürk Caddesi Atatürk Konutları
No:43-45 A Blok, Daire:6 Sahrayıcedit
81060 Kadıköy İstanbul, Türkiye
Tel: 0.216.359 29 50 • Faks: 0.216.359 29 51
istanbul@cimstone.com.tr

İzmir Ofis:
6170/1 Sokak No: 5, Işıkkent, Bornova, 35070 İzmir
Tel: 0.232.472 02 72 • Faks: 0.232.472 12 72
izmir@cimstone.com.tr

www.cimstone.com.tr

ŞUBAT 2016

JAS-ANZ

EUROCERT ISO 9001

NSF®

TSE

AKG