



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :

Holder name :

COSENTINO S.A.

KM 59 CTRA A-334 Ctra. Baza a Huercal-Overa
04850 CANTORIA
Espagne

Usine de production :

Production plant :

811

KM 59 CTRA A-334 Ctra. Baza a Huercal-Overa
04850 CANTORIA
Espagne

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:


<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 811-7.1/23 du 25/07/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 811-7.0/23 du 04/04/2024

Décision d'admission initiale / Admission decision du 01/02/2017

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 25/10/2025


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **26/07/2024**

Date



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: DEKTON

Serie : INDUSTRIAL COLLECTION

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.0	Rectifié			LUNAR	U3 P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Rectifié			TRILIUM	U3 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié			LUNAR	U3 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié			TRILIUM	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	8.0	Rectifié			LUNAR	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	8.0	Rectifié			TRILIUM	U3 P3 E3 C2	/
700	700	8.0	Rectifié			LUNAR	U3 P3 E3 C2	/
700	700	8.0	Rectifié			TRILIUM	U3 P3 E3 C2	/
1000	1000	8.0	Rectifié			LUNAR	U3 P3 E3 C2	/
1000	1000	8.0	Rectifié			TRILIUM	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: DEKTON

Serie : KRAFTIZEN COLLECTION

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
710	710	8.0	Rectifié			ALBARIUM 22	U3 P3 E3 C2	/
710	710	8.0	Rectifié			ARGENTIUM	U3 P3 E3 C2	/
710	710	8.0	Rectifié			MICRON	U3 P3 E3 C2	/
710	710	8.0	Rectifié			NACRE	U3 P3 E3 C2	/
710	1060	8.0	Rectifié			ALBARIUM 22	U3 P3 E3 C2	/
710	1060	8.0	Rectifié			ARGENTIUM	U3 P3 E3 C2	/
710	1060	8.0	Rectifié			MICRON	U3 P3 E3 C2	/
710	1060	8.0	Rectifié			NACRE	U3 P3 E3 C2	/
710	1420	8.0	Rectifié			ALBARIUM 22	U3 P3 E3 C2	/
710	1420	8.0	Rectifié			ARGENTIUM	U3 P3 E3 C2	/
710	1420	8.0	Rectifié			MICRON	U3 P3 E3 C2	/
710	1420	8.0	Rectifié			NACRE	U3 P3 E3 C2	/



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: DEKTON

Serie : NATURAL COLLECTION

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.0	Rectifié			AERIS	U3 P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Rectifié			DANAE	U4 P3 E3 C2	/
450	900	12.0	Rectifié			Danae	U4 P4 E3 C2	/
450	900	20.0	Rectifié			Danae	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié			AERIS	U3 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié			DANAE	U4 P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Danae	U4 P4+ E3 C2	/
600	1200	8.0	Rectifié			AERIS	U3 P3 E3 C2	/
600	1200	8.0	Rectifié			DANAE	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	12.0	Rectifié			Danae	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié			Danae	U4 P3 E3 C2	/
700	700	8.0	Rectifié			AERIS	U3 P3 E3 C2	/
700	700	8.0	Rectifié			DANAE	U4 P3 E3 C2	/
710	710	8.0	Rectifié			AERIS	U4 P3 E3 C2	/
710	710	8.0	Rectifié			BROMO	U4 P3 E3 C2	/
710	710	8.0	Rectifié			DANAE	U4 P3 E3 C2	/
710	710	8.0	Rectifié			LAURENT	U4 P3 E3 C2	/
710	710	8.0	Rectifié			REM	U4 P3 E3 C2	/
710	1060	8.0	Rectifié			AERIS	U4 P3 E3 C2	/
710	1060	8.0	Rectifié			BROMO	U4 P3 E3 C2	/
710	1060	8.0	Rectifié			DANAE	U4 P3 E3 C2	/
710	1060	8.0	Rectifié			LAURENT	U4 P3 E3 C2	/
710	1060	8.0	Rectifié			REM	U4 P3 E3 C2	/
710	1420	8.0	Rectifié			AERIS	U4 P3 E3 C2	/
710	1420	8.0	Rectifié			BROMO	U4 P3 E3 C2	/
710	1420	8.0	Rectifié			DANAE	U4 P3 E3 C2	/
710	1420	8.0	Rectifié			LAURENT	U4 P3 E3 C2	/
710	1420	8.0	Rectifié			REM	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	8.0	Rectifié			AERIS	U3 P3 E3 C2	/
1000	1000	8.0	Rectifié			DANAE	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	12.0	Rectifié			Danae	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	20.0	Rectifié			Danae	U4 P3 E3 C2	/



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: DEKTON

Serie : NATURAL COLLECTION

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.0	Rectifié			EDORA	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Rectifié			REM	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié			EDORA	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié			REM	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8.0	Rectifié			EDORA	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8.0	Rectifié			REM	U4 P3 E3 C2	/
700	700	8.0	Rectifié			EDORA	U4 P3 E3 C2	/
700	700	8.0	Rectifié			REM	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	8.0	Rectifié			EDORA	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	8.0	Rectifié			REM	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: DEKTON

Serie : PIETRAKODE COLLECTION

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
710	710	8.0	Rectifié			GRAFITE	U4 P3 E3 C2	/
710	710	8.0	Rectifié			GRIGIO	U4 P3 E3 C2	/
710	710	8.0	Rectifié			MARMORIO	U4 P3 E3 C2	/
710	710	8.0	Rectifié			NEBBIA	U4 P3 E3 C2	/
710	710	8.0	Rectifié			SABBIA	U4 P3 E3 C2	/
710	1060	8.0	Rectifié			GRAFITE	U4 P3 E3 C2	/
710	1060	8.0	Rectifié			GRIGIO	U4 P3 E3 C2	/
710	1060	8.0	Rectifié			MARMORIO	U4 P3 E3 C2	/
710	1060	8.0	Rectifié			NEBBIA	U4 P3 E3 C2	/
710	1060	8.0	Rectifié			SABBIA	U4 P3 E3 C2	/
710	1420	8.0	Rectifié			GRAFITE	U4 P3 E3 C2	/
710	1420	8.0	Rectifié			GRIGIO	U4 P3 E3 C2	/
710	1420	8.0	Rectifié			MARMORIO	U4 P3 E3 C2	/
710	1420	8.0	Rectifié			NEBBIA	U4 P3 E3 C2	/
710	1420	8.0	Rectifié			SABBIA	U4 P3 E3 C2	/



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: DEKTON

Serie : SILVERKOAST COLLECTION

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
710	710	8.0	Rectifié			MARINA	U3 P3 E3 C2	/
710	710	8.0	Rectifié			NEURAL	U3 P3 E3 C2	/
710	1060	8.0	Rectifié			MARINA	U3 P3 E3 C2	/
710	1060	8.0	Rectifié			NEURAL	U3 P3 E3 C2	/
710	1420	8.0	Rectifié			MARINA	U3 P3 E3 C2	/
710	1420	8.0	Rectifié			NEURAL	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: DEKTON

Serie : SOLID COLLECTION

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.0	Rectifié			ZENITH	U4 P3 E3 C2	/
450	900	12.0	Rectifié			Zenith	U4 P4 E3 C2	/
450	900	20.0	Rectifié			Zenith	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié			ZENITH	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	8.0	Rectifié			ZENITH	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	12.0	Rectifié			Zenith	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié			Zenith	U4 P3 E3 C2	/
700	700	8.0	Rectifié			ZENITH	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	8.0	Rectifié			ZENITH	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	12.0	Rectifié			Zenith	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	20.0	Rectifié			Zenith	U4 P3 E3 C2	/



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: DEKTON

Serie : SOLID COLLECTION

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
450	900	12.0	Rectifié			Domoos	U4 P4 E3 C2	/
450	900	20.0	Rectifié			Domoos	U4 P4+ E3 C2	/
600	1200	12.0	Rectifié			Domoos	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié			Domoos	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	12.0	Rectifié			Domoos	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	20.0	Rectifié			Domoos	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: DEKTON

Serie : SOLID COLLECTION STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
450	900	12.0	Rectifié			Sirius	U4 P4 E3 C2	/
450	900	20.0	Rectifié			Sirius	U4 P4+ E3 C2	/
600	1200	12.0	Rectifié			Sirius	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié			Sirius	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	12.0	Rectifié			Sirius	U4 P3 E3 C2	/
1000	1000	20.0	Rectifié			Sirius	U4 P3 E3 C2	/