NeoLITH

touch.feel.live



KITCHEN + BATHROOM

Neolith nedir?
Co to jest Neolith?

Neolith, Carbon Neutral bir firma
Neolith, firma o statusie „carbon neutral”

Çevresel veri sayfası
Karta danych środowiskowych

Sertifikalar ve ödüller
Certyfikaty i nagrody

Boyutlar, uygulamalar ve kalınlıklar
Formaty, zastosowania i warianty grubości

Bitişler
Wykończenia

Yalnızca projeler için mevcut modeller
Modele dostępne tylko dla projektów

Bookmatch & Endmatch

6 mm'lik tasarım seçenekleri
Warianty projektowe dla grubości 6 mm


Genel özet
Ogólne podsumowanie


ABOUT NEOLITH P. 05


KITCHEN P. 26

BATHROOM P. 102

NEOLITH GALLERY P. 142











NEOLITH

touch.feel.live

Neolith'te yaptığımız, söylediğimiz veya düşündüğümüz her şey kullanıcı odaklıdır. Uzmanlığımız, her zaman işlevsellik ve tasarım arasında var olması gereken kaçınılmaz dengeyi sağlamaktır; bu sayede daha iyi yaşamanıza yardımcı olacak benzersiz mekanlar yaratırız.

Çünkü bir şey yaratmanın en iyi yanı, onu deneyimlemektir.

W Neolith wszystkie nasze myśli, słowa i czyny koncentrują się wokół klienta. Specjalizujemy się w osiąganiu niezbędnej równowagi pomiędzy funkcjonalnością a estetyką, której nieodzownie wymaga tworzenie wyjątkowych przestrzeni poprawiających komfort życia.

Bo najlepszym aspektem tworzenia jest możliwość przeżycia tego w praktyce.

Neolith nedir?

Neolith, doğal hammaddelerden yapılmış, üstün teknik özelliklere sahip, devrim niteliğinde ve yenilikçi bir mimari yüzeydir. Kalite, çok yönlülük, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik yanında klas, zarafet, tarz ve ustalık ile de eş anlamlıdır.

Ana hedeflerine doğrudan bağlı olan sürdürülebilirlikle ilgili yapılan bir inovasyon çabasının bir sonucu olarak, Neolith, profesyonellerin ve nihai tüketicilerin en zorlu ihtiyaçlarını karşılamak için iç mimari ve mimarlık alanındaki yeni trendleri desteklemeyi amaçlamaktadır.


Neolith, iç ve dış mekanlar için benzersiz, işlevsel ve sürdürülebilir çözümlere ilham verir ve yenilikçi yüzeyleri sayesinde sıra dışı deneyimler yaratır. Mimarların, tasarımcıların ve ev sahiplerinin tercih ettiği marka, uygulamacıların ise favori iş ortağıdır.

Co to jest Neolith?

Neolith to rewolucyjna i innowacyjna powierzchnia do zastosowań architektonicznych o najwyższej klasy właściwościach technicznych, wykonana z surowców naturalnych. Neolith to synonim jakości, wszechstronności, trwałości i dbałości o zrównoważony rozwój, a także klasy, elegancji, stylu i subtelności.

W drodze wysiłków na rzecz innowacji umożliwiających realizację najważniejszych celów, które nieodłącznie związane są ze zrównoważonym rozwojem, Neolith pragnie stymulować nowe trendy w architekturze i projektowaniu wnętrz z myślą o zaspokojeniu potrzeb najbardziej wymagających odbiorców – zarówno specjalistów, jak i konsumentów końcowych.

Neolith inspiruje do tworzenia unikatowych, funkcjonalnych i ekologicznych rozwiązań dla przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych oraz kształtowania wyjątkowych doświadczeń za pomocą najbardziej innowacyjnych powierzchni. To marka chętnie wybierana przez architektów, projektantów i właścicieli oraz preferowany partner instalatorów.



SUSTAINABLE
BEAUTY

SÜRDÜRÜLEBILIR GÜZELLIK KONSEPTI, NEOLITH'IN FELSEFESINI VE HERKES IÇIN DAHA IYI BIR GELECEK YARATMA TAAHHÜDÜNÜ YANSITMAKTADIR.

Neolith, net sıfır emisyon yolunda

ÇEVRESEL ETKİYİ MİNİMİZE ETMEK İÇİN SAĞLAM BİR YOL

Neolith, kuruluşundan bu yana inovasyonu sürdürülebilirlikle birleştirerek, karbon salınımını azaltma ve döngüsel ekonomiye geçiş konusunda güçlü bir taahhütte bulunmuştur. Neolith, sürdürülebilirlik politikasının temelini iki ana eksene dayandırarak faaliyetlerini hammadde ve enerji kullanımına odaklamıştır. Böylece çevresel etkiyi en aza indirerek daha sürdürülebilir ürünler yaratmaktadır.

Bu hedefe ulaşmak için Neolith önemli adımlar atmış ve bilime dayalı emisyon azaltma hedefleri, Science Based Targets Initiative (SBTi) tarafından onaylanmıştır. SBTi, hedeflerin küresel standartlara uygunluğunu doğrulayan ve şirketleri karbon salınımını azaltma sürecinde destekleyen Bilimsel Tabanlı Hedefler girişimidir.

Bu doğrultuda Neolith, 2050 yılına kadar tüm değer zincirinde net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmayı taahhüt etmiştir. Ayrıca, 2032 yılına kadar kapsam 1 ve 2'de mutlak sera gazı emisyonlarını %50,4 oranında azaltmayı, kapsam 3'te ise %30 düşürmeyi hedeflemektedir. Bu taahhüt, Neolith'in sürdürülebilir çözümleri olağanüstü tasarımlarla birleştirerek hem çevreye duyarlı hem de ilham verici yaşam alanları yaratma konusundaki kararlılığını pekiştirmektedir.

Ürünün yaşam döngüsü

DÖNGÜSEL EKONOMİYE GÜÇLÜ BİR BAĞLILIK

Neolith yüzeyleri, insan ve gezegenin korunmasını en üst düzeye çıkarmak için döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda tasarlanmış ve üretilmiştir. Neolith, sürdürülebilirlik alanında lider olup, tüm değer zinciri boyunca tüm paydaşlarını bu sürece dahil etmeyi ve ilham vermeyi amaçlamaktadır. Şirket, yüksek performans ve ürün döngüselliği sunan benzersiz yüzeyler geliştirmektedir.

Sürekli iyileştirme taahhüdü, **Neolith'in Cradle to Cradle Certified® Bronze** gibi prestijli ödül ve sertifikalar kazanmasını sağlamıştır. Bu sertifikalar, şirketin çevresel sorumluluk ve döngüsel ekonomi konusundaki en yüksek bağlılığını garanti etmektedir.

CERTIFIED
cradle to cradle
BRONZE

KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO PIĘKNA ODZWIERCIEDLA NASZE WARTOŚCI I DĄŻENIE DO TWORZENIA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI DLA WSZYSTKICH.

Neolith, w kierunku zerowej emisji netto

SOLIDNA DROGA DO MINIMALIZACJI WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

Od samego początku Neolith łączy innowacyjność ze zrównoważonym rozwojem, z silnym zobowiązaniem do dekarbonizacji swoich produktów i przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Neolith wdraża solidną politykę zrównoważonego rozwoju i koncentruje się na dwóch kluczowych obszarach: surowcach i energii, aby zminimalizować wpływ na środowisko i tworzyć jeszcze bardziej ekologiczne produkty.

Aby to osiągnąć, Neolith podjął znaczące kroki i uzyskał zatwierdzenie swoich celów naukowych w zakresie redukcji emisji przez Science Based Targets Initiative (SBTi), która oferuje usługi walidacji zgodne ze standardami SBTi i wspiera organizacje w ich drodze do dekarbonizacji.

Oznacza to, że Neolith zobowiązał się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w całym łańcuchu wartości do 2050 roku. Ponadto firma wyznaczyła cel redukcji całkowitej emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 o 50,4% do 2032 roku oraz redukcji emisji w zakresie 3 o 30% w tym samym okresie. To zobowiązanie podkreśla determinację Neolith w integrowaniu zrównoważonych rozwiązań z wyjątkowym designem, który inspiruje i przekształca przestrzenie przy minimalnym wpływie na środowisko.

Cykl życia produktu

SILNE ZAANGAŻOWANIE W GOSPODARKĘ O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Powierzchnie Neolith są projektowane i produkowane zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, aby zapewnić maksymalną ochronę i dobrostan ludzi oraz środowiska. Neolith wyznacza standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju, inspirując i angażując wszystkich uczestników swojego łańcucha wartości. Firma tworzy spektakularne powierzchnie, które łączą najlepsze właściwości użytkowe z ideą cyrkularności produktu.

Dzięki konsekwentnemu dążeniu do doskonalenia, Neolith zdobył prestiżowe wyróżnienia i certyfikaty, w tym **Cradle to Cradle Certified® Bronze**, który stanowi przełom w tradycyjnym modelu produkcji powierzchni. Certyfikat ten gwarantuje najwyższy poziom zaangażowania w ochronę środowiska i gospodarkę o obiegu zamkniętym na każdym etapie cyklu życia produktu.

* The **Cradle to Cradle Certified® Bronze** certification recognizes that most Neolith products meet this global standard. The complete list can be consulted officially on the **Cradle to Cradle Products Innovation Institute** website.

Çevreye duyarlılık

Neolith, ürün yaşam döngüsünün her aşamasında çevresel etkisini en aza indirmek için bütünsel bir yaklaşım benimsemektedir ve üretim sürecinin her aşamasında sorumlu bir yönetim anlayışı uygulamaktadır. Öncelikleri arasında atıkların azaltılması, kirliliğin önlenmesi, doğal kaynakların korunması ve enerji verimliliğinin artırılması yer almaktadır.

NET SIFIR EMİSYON YOLUNDA

2019 yılında, Neolith, sektöründe karbon nötr olmayı başaran ilk şirket olmuştur. Ana operasyonlarında karbon ayak izini hesaplayan şirket, **emisyonlarını azaltmayı taahhüt etmiş ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflemiştir.**

SIFIR ATIK

Neolith, Zero Waste sertifikasını almış olup, şirketin sanayi **atıklarının %96'dan fazlasını geri dönüştürdüğünü kanıtlamaktadır.**

ENDÜSTRİYEL SUYUN YENİDEN KULLANIMI

Neolith, üretim süreçlerinde kullanılan **endüstriyel suyun %100'ünü geri** dönüştürmektedir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Neolith'in üretim sürecinde kullanılan **elektriğin %100'ü,** kendi güneş enerjisi santralinde üretilen veya sertifikalı yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilen elektrikten oluşmaktadır.

UNGC

Neolith, Birleşmiş **Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC)**'nin imzacısı olup, bu inisiyatifin iklim eylemi ilkelerine olan bağlılığını pekiştirmektedir.

ECOVADIS GOLD

Dünyanın en saygın sürdürülebilirlik endeksi EcoVadis, **Neolith'i 98. yüzdelik dilime yerleştirerek**, şirketin kurumsal politikalar ve sürdürülebilir uygulamalardaki mükemmeliyetini onaylamıştır.

CRADLE TO CRADLE

Neolith, **Cradle to Cradle Certified® Bronze** sertifikasını almış olup, bu sertifika güvenli, döngüsel ve çevresel açıdan sorumlu malzeme ve ürünler için dünya çapında kabul gören en yüksek standartlardan biridir.

SBTİ

2024 yılında, SBTi, **Neolith'in bilimsel temelli net sıfır hedeflerini onaylayarak**, şirketin iklim değişikliğiyle mücadele ve 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedeflerine olan bağlılığını teyit etmiştir.

Troska o środowisko

Neolith przyjmuje holistyczne podejście do minimalizowania wpływu na środowisko w całym cyklu życia produktu, zapewniając odpowiedzialne zarządzanie na każdym etapie procesu produkcyjnego. Priorytety obejmują redukcję odpadów, ograniczenie zanieczyszczeń, ochronę zasobów naturalnych i zwiększenie efektywności energetycznej.

W KIERUNKU ZEROWEJ EMISJI NETTO

W 2019 roku Neolith stał się pierwszą firmą w swojej branży, która osiągnęła neutralność węglową. Po obliczeniu pełnego śladu węglowego swojej działalności **firma zobowiązała się do redukcji emisji i dąży do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku.**

ZERO WASTE

Neolith uzyskał certyfikat Zero Waste, który potwierdza, że **firma poddaje recyklingowi ponad 96% odpadów przemysłowych.**

PONOWNE WYKORZYSTANIE WODY PRZEMYSŁOWEJ

Neolith recyklinguje **100% wody przemysłowej** wykorzystywanej w procesach produkcyjnych.

ENERGIA ODNAWIALNA

100% energii elektrycznej wykorzystywanej w produkcji **Neolith pochodzi z własnej elektrowni słonecznej lub ze źródeł odnawialnych posiadających certyfikaty.**

UNGC

Neolith jest sygnatariuszem **Global Compact ONZ (UNGC)**, co potwierdza jego zaangażowanie w realizację zasad inicjatywy na rzecz działań klimatycznych.

ECOVADIS GOLD

EcoVadis, najbardziej renomowany globalny ranking zrównoważonego rozwoju, **umieścił Neolith w 98.** percentylu, potwierdzając doskonałość firmy w zakresie polityki korporacyjnej i praktyk proekologicznych.

CRADLE TO CRADLE

Neolith uzyskał certyfikat **Cradle to Cradle Certified® Bronze**, który jest światowym standardem dla bezpiecznych, cyrkularnych i odpowiedzialnych materiałów oraz produktów.

SBTI

W 2024 roku **inicjatywa SBTi zatwierdziła cele naukowe Neolith w zakresie redukcji emisji,** potwierdzając zaangażowanie marki w walkę ze zmianami klimatycznymi i osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku.

SUSTAINABLE
BEAUTY

Ürün bileşimi

Neolith, benzersiz sürdürülebilirlik özelliklerine sahip yenilikçi bir yüzeydir. Tasarım, dayanıklılık ve üstün teknik özellikler, mutfak ve banyo tezgahları, duvar ve zemin kaplamaları, cepheler ve özel mobilyalar için geliştirilmiş çözümlerle birleşmektedir.

DOĞAL BİLEŞİM

Neolith, en iyi hammaddeleri kullanarak %100 doğal minerallerden oluşan yüksek kaliteli bir seçim sunar. Bileşiminde plastik veya reçine bulunmamaktadır.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

Doğal bileşimi sayesinde, Neolith kullanım döngüsünü uzatır ve kullanım ömrünün sonunda geri dönüştürülebilir.

98R

Bazı Neolith modelleri, %98'e kadar geri dönüştürülmüş malzemeler içerir ve yine de üstün estetik ve teknik özelliklerini korur.

EKLENMİŞ KUVARS İÇERMEZ

Neolith bileşimine kristal silika eklenmez. Kristal silikanın varlığı sadece doğal safsızlıklar olarak tespit edilir ve her zaman %9'un altında kalır, bu da Neolith'i piyasadaki en düşük kristal silika içeriğine sahip malzemelerden biri yapar*.

* Ürünün teknik sayfasına bakınız

İLAVE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AVANTAJLARI

Neolith'in benzersiz sinterizasyon süreci, ek sürdürülebilirlik avantajları sağlar.

Rehabilitasyon

Neolith, doğrudan mevcut yüzeylere uygulanabilir. Bu şekilde, zamandan ve maliyetten tasarruf edilir ve de taşınması ve işlenmesi gereken daha az atık üretilir, böylece net CO_2 emisyonu daha da azalır.

Optimize edilmiş enerji tüketimi

Neolith'in ekstrem sıcaklıklara karşı yüksek direnci, onu havalandırmalı cepheler için ideal kılar. Neolith cephesi ile binanın kendisi arasındaki ısı yalıtımı ve havalandırma, enerji tüketimini optimize eder.

25 yıl garanti

Neolith tezgâh ve levhaları, düzenli değişim veya bakım gerektirmez. Bu nedenle Neolith, konutlarda kullanıma yönelik tezgahlar için, kayıt sırasında ve burada açıklanan hüküm ve koşullara uygun olarak 25 yıla kadar garanti sunmaktadır.

neolith.com/tr/garanti

Skład produktu

Neolith to innowacyjna powierzchnia o unikalnym profilu zrównoważonego rozwoju. Design, trwałość i wyjątkowe właściwości techniczne łączą się w rozwiązaniach dedykowanych blatom kuchennym i łazienkowym, okładzinom ściennym i podłogowym, elewacjom oraz ekskluzywnym meblom.

NATURALNY SKŁAD

Neolith wykorzystuje najwyższej jakości, w 100% naturalne minerały i nie zawiera plastiku ani żywic w swoim składzie.

NADAJĄCY SIĘ DO ODZYSKU

Ze względu na naturalny skład Neolith umożliwia dłuższy okres eksploatacji oraz nadaje się do recyklingu po zakończeniu cyklu życia.

98R

Niektóre modele Neolith składają się w nawet 98% z materiałów pochodzących z recyklingu, zachowując jednocześnie doskonałe właściwości techniczne i estetyczne.

BEZ DODATKOWEJ KRYSTALICZNEJ KRZEMIONKI

Neolith nie dodaje krystalicznej krzemionki do swojej kompozycji. Jej obecność w produkcie występuje jedynie w śladowych ilościach jako naturalne zanieczyszczenie i zawsze pozostaje poniżej 9%, co czyni Neolith jednym z materiałów o najniższej zawartości krystalicznej krzemionki na rynku*.

* Zob. karta danych technicznych produktu

DODATKOWE, ZRÓWNOWAŻONE KORZYŚCI

Wyjątkowy proces spiekania Neolith zapewnia szereg dodatkowych korzyści.

Renowacje

Neolith można zastosować bezpośrednio na istniejącej powierzchni. Umożliwia to oszczędność czasu i kosztów oraz ograniczenie odpadów niezbędnych do wywiezienia i przetworzenia, zmniejszając tym samym jeszcze bardziej poziom emisji CO_2 w ujęciu netto.

Optymalne zużycie energii

Duża odporność Neolith na skrajne temperatury sprawia, że jest to idealny produkt do zastosowania przy elewacjach wentylowanych. Izolacja termiczna oraz wentylacja między elewacją Neolith a samym budynkiem znacznie zmniejsza zużycie energii.

25-letnia gwarancja

Blaty i płyty Neolith nie wymagają częstej wymiany ani konserwacji. W związku z tym Neolith oferuje nawet 25-letnią gwarancję na blaty dla obiektów mieszkalnych, pod warunkiem rejestracji zakupionego produktu oraz spełnienia wymagań opisanych na stronie

neolith.com/pl/gwarancja

Sertifikalar ve ödüller
Certyfikaty i nagrody

2009 yılında kurulduğundan beri, Neolith, yenilikçi ve öncü yaklaşımı ile ürün ve süreçlerinin yüksek kalitesi nedeniyle 50'den fazla uluslararası tasarım ve mimarlık ödülü ile tanınmıştır.

Bu ödüller, Neolith'in sürekli olarak gelişen ve müşterilerinin mevcut ve gelecekteki beklentilerini karşılamak için çaba sarf eden öncü ruhunu yansıtmaktadır

Od 2009 r., kiedy to powstał Neolith, marka zyskała szerokie uznanie i została uhonorowana ponad 50 międzynarodowymi nagrodami z dziedziny wzornictwa i architektury dzięki innowacyjnemu i awangardowemu podejściu oraz wysokiej jakości oferowanych produktów i usług.

Otrzymane nagrody odzwierciedlają pionierską dynamikę Neolith, nieustannie rozwijającej się firmy dążącej do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań zarówno obecnych, jak i przyszłych klientów.

SERTİFİKALAR / CERTYFIKATY

Designed and produced by TheSize Surfaces in Spain

European Comission Certification

China Compulsory Certificate

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

NSF Certifies that Neolith is totally suitable for contact with food

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

OK Kosher Certification

ICC-ES Certification for the Strongfix System for ventilated facades

The International EPD System

Health Product Declaration

Greenguard Certification

Member of the US Green Building Council (USGBC)

Ecological labels and environmental declarations

The Declare Label

M1 Classification for low-emitting building materials

Friendly Materials

UN Global Compact

Zero Waste

Ecovadis Gold 2024

* Cradle to Cradle Certified®

Byggvarubedömningen

SundaHus

NFPA-285

FL 28783.1

ETA 22/0800

ASTM E84

ASTM E136

Saudi Quality Mark

* The **Cradle to Cradle Certified®** Bronze certification recognizes that most Neolith products meet this global standard. The complete list can be consulted officially on the **Cradle to Cradle Products Innovation Institute** website.

ÜRÜN TASARIMI ÖDÜLLERİ / NAGRODY ZA WZORNICTWO PRODUKTU

German Design Award **2025, 2019**

Surface Design Awards **2025**

Future Icons 2025 Awards by Country & Town House

Great Design AD **2024, 2017**

Designerati Awards 2024

KBB Product Awards 2024

Archiproducts Awards **2024**

1ª Mención del Premio al Mejor Proyecto de Casa Decor **2024**

Segundo Premio al Mejor Proyecto (Casa Yin) y premio INSIDE al espacio más votado entre expositores **2024**

Premio Diseño de Interiores al mejor stand - Cevisama **2023**

Primer Premio al Mejor Producto (mesa Neo_Hall) – Marbella Design & Art **2023**

Alfa De Oro **2023, 2013**

Best Company of the Year Award **2022** El Periódico Mediterráneo

Best Of KBIS **2023**

X AWARDS CASA DECOR **2022**

Best Booth Honorable Mention KBIS **2022**

Architectural Record **2021**

Global Kitchen Design

Idea Awards **2019**

Plus X Award

Red Dot Award **2019, 2017, 2015**

Interior Design Best of the Year **2018, 2017**

A'Design Award **2018, 2016**

Product Innovation Awards **2018, 2016**

Premio Interiores **2017**

Interzum Award

KBB Readers Choice Award **2017, 2016**

D Award **2017**

Architectural Record Award **2016**

A+Award Architizer **2016**

IDC Innovation Awards

KB Culture Awards **2016**

Best of Houzz **2016**

30 More innovative Products

Producto del año en Innovación y Tecnología

AP50 Readers Choice

Plus X Award

Muuuzz Awards

KBB Readers Choice Awards **2015**

PIA Awards **2015, 2014**

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE UYGULAMA ÖDÜLLERİ
NAGRODY ZA ASPEKTY EKOLOGICZNE I TECHNIKI INSTALACYJNE

Edison Awards Gold

Materialica Gold Award

Money-Saving Products Winner

Architectural Contest 2017

Installation Award

Ve neredeyse 30 uluslararası ödül daha.
Oraz ponad 30 innych nagród międzynarodowych.

Teknik özellikler
Właściwości techniczne



0'A YAKIN GÖZENEKLİLİK / POROWATOŚĆ BLISKA 0

Sıfıra yakın emme seviyesiyle su geçirmez ve sıvılara karşı dayanıklıdır.

Nieprzemakalny i odporny na przenikanie płynów, o niemal zerowym poziomie nasiąkliwości.



ÇİZİLMELERE KARŞI DAYANIKLI* / ODPORNY NA ZARYSOWANIA*

Sert yüzeyi sayesinde çizilmelere ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Odporny na zarysowania i ścieranie dzięki twardości powierzchniowej.



YÜKSEK SICAKLIKLARA DAYANIKLI / ODPORNY NA WYSOKIE TEMPERATURY

Ateşle temas ettiğinde yanmaz, günlük kullanımda yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında duman veya toksik madde yaymaz.

Nie zapala się w kontakcie z ogniem, nie wydziela dymu ani substancji toksycznych pod wpływem wysokich temperatur podczas codziennego użytkowania.



KOLAY TEMİZLENİR / ŁATWY DO UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI

Neolith'in düşük gözenekliliği ve derzsiz olması, hijyen sağlar ve temizliğini çok daha kolay hale getirir.

Niska porowatość Neolith oraz brak połączeń ułatwiają utrzymanie higieny oraz czyszczenie powierzchni.



GIDA TEMASINA UYGUN / NADAJE SIĘ DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

Herhangi bir zararlı madde bırakmaz. Gıdayla temas için tamamen uygundur.
NSF Sertifikalıdır.
Nie wydziela szkodliwych substancji. W pełni nadaje się do kontaktu z produktami spożywczymi.
Certyfikat NSF.

* NEOLITH.COM ADRESINDEKI KULLANIM SAYFASINA BAKINIZ

* ZOB. KARTA ZASTOSOWAŃ NA STRONIE NEOLITH.COM



ULTRAHİJYENİK / ULTRAHIGIENICZNY

Neolith'in özel bileşimi, onu birçok kimyasala karşı geçirimsiz kılar, böylece geniş bir yelpazedeki güçlü temizlik ürünleriyle dezenfekte edilebilir.

Dzięki wyjątkowemu składowi Neolith nie przepuszcza większości preparatów chemicznych do wnętrza płyty i umożliwia dezynfekcję za pomocą szerokiej gamy środków czystości przeznaczonych do użytku w gospodarstwie domowym.



HAFİF / LEKKI

Birçok kaplama malzemesi ve iç mekân yüzeyinden daha hafif olan Neolith, 3 mm'lik ultra incelik de dahil olmak üzere çeşitli kalınlıklarda üretilebilir.

Lżejsze niż wiele okładzin lub powierzchni wewnętrznych tworzywo Neolith można nabyć w różnych wariantach grubości, w tym w opcji ultracienkiej – 3 mm.



UV IŞINLARINA DAYANIKLI / ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV

%100 doğal olması sayesinde, güneş ışığına maruz kaldığında ya da ekstrem hava koşullarında renkler deforme olmaz.

Z uwagi na całkowicie naturalne pochodzenie materiału jego kolory nie blakną, gdy powierzchnia narażona jest na działanie promieni słonecznych lub ekstremalnych warunków pogodowych.



BÜKÜLMELERE DAYANIKLI / ODPORNY NA ZGINANIE

Yüksek kırılma direnci. Yüksek basınç ve ağırlığa dayanıklı.

Wysoka siła łamiąca. Wytrzymały na duże ciśnienie i ciężar.



FREEZE-THAW PROOF


Neolith paneller donma-çözülme döngülerine dayanacak şekilde tasarlanmış olup, ASTM C1026'nın performans gereksinimlerini aşarken dalgalanan sıcaklıklar altında dayanıklılık ve çatlamaya karşı direnç sağlar.

Panele Neolith zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać cykle zamrażania i rozmrażania, zapewniając trwałość i odporność na pękanie w zmiennych temperaturach, jednocześnie przekraczając wymagania wydajności ASTM C1026.

Boyutlar, uygulamalar ve kalınlıklar
Formaty, zastosowania i warianty grubości

Neolith, yaklaşık 5 m²'lik büyük levhalar halinde üretilir. Bu, ürünün her türlü projeye uyum sağlayabilmesine, derzlerin azaltılmasına, ürünün temizlenmesinin kolaylaşması ve estetiğinin iyileştirilmesine olanak tanır. Dahası, kurulum daha da hızlıdır.

Neolith produkowany jest w postaci wielkoformatowych płyt o powierzchni około 5 m². Umożliwia to dostosowanie produktu do dowolnego przedsięwzięcia, ograniczając liczbę połączeń i zwiększając tym samym łatwość czyszczenia, a zarazem walory estetyczne produktu. Przyspiesza to również proces montażu.



3.600 x 1.200 mm
142” x 47”

3.200 x 1.500 mm
126” x 59”

3.200 x 1.600 mm
126” x 63”

İç mekân duvar kaplaması Okładziny wewnętrzne	3+	6 · 6+	12 · 20
İç mekân yer döşemesi Posadzki wewnętrzne		6 · 6+	12 · 20
Dış cephe duvar kaplaması Elewacje zewnętrzne wykonane z płyt	3+	6 · 6+	12 · 20
Dış mekân yer döşemesi Posadzki zewnętrzne		6 · 6+	12 · 20
Görünür ankrajlı havalandırmalı cephe Elewacje wentylowane, kotwienie widoczne		6+	12
Gizli ankrajlı havalandırmalı cephe Elewacje wentylowane, kotwienie ukryte		6+	12
Tezgahlar Blaty robocze			12 · 20
Sık kullanım için yer döşemesi Często uczęszczane posadzki		6+	12 · 20
Duvar üstü iç mekân kaplaması Okładziny wewnętrzne na istniejącej powierzchni	3+	6 · 6+	
Zemin üstü iç mekân yer döşemesi Posadzki wewnętrzne na istniejącej powierzchni		6 · 6+	
Mobilya Meble	3 · 3+	6 · 6+	12 · 20

● Tavsiye edilen kalınlıklar

● Zalecane grubości

Projeler için istenilen ölçüde kesimler de mevcuttur.

Formaty cięte na miarę również dla projektów.

+ Cam elyafı takviyeli levha.

+ Płyty wzmocnione włóknem szklanym.

Neolith, dört farklı kalınlıkta Premium sinterlenmiş taş yüzey sunuyor.
Neolith oferuje powierzchnie klasy premium w czterech różnych wariantach grubości.

Her birinin kendi özel uygulama alanları bulunmaktadır: / Każdy wariant ma szereg określonych zastosowań:

3 MM
1/8”

IÇ DUVAR KAPLAMALARI,
MOBILYA KAPLAMALARI

OKŁADZINY DO ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH,
OKŁADZINY MEBLI

6 MM
1/4”

IÇ VE DIŞ MEKAN ZEMIN KAPLAMALARI,
IÇ VE DIŞ MEKAN DUVAR KAPLAMALARI,
MOBILYA KAPLAMALARI

POSADZKI WEWN./ZEWN., OKŁADZINY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE,
OKŁADZINY MEBLI

12 MM
1/2”

MUTFAK TEZGAHLARI, MASALAR
VE BANYO DOLAPLARI

BLATY KUCHENNE, STOŁY, BLATY
ŁAZIENKOWE

20 MM
3/4”


MUTFAK TEZGAHLARI VE MASALAR

BLATY KUCHENNE I STOŁY

KARO BOYUTLARI / FORMATY PŁYT

Neolith, standart karo formatlarında Premium sinterlenmiş taş yüzeyler sunar.

Neolith oferuje powierzchnie z kamienia spiekanego klasy premium w standardowych formatach płyty.



1.500 x 1.500 mm
59” x 59”



1.500 x 750 mm
59” x 29’5”



750 x 750 mm
29’5” x 29’5”

Projeler için istenilen ölçüde kesimler de mevcuttur.

Formaty cięte na miarę również dla projektów.



1.200 x 1.200 mm
48” x 48”

1.200 x 600 mm
48” x 24”

600 x 600 mm
24” x 24”

Standart karodan aşağıdaki boyutları uyarlama imkanı.
Możliwość dostosowania następujących rozmiarów ze standardowej płytki.

Bitişler / Wykończenia

Neolith, bu yüzeylerle oluşturulan tasarımlara zenginlik ve değer katan farklı bitiş seçenekleri ile mevcuttur: kabartmalı kaba dokulardan parlak cilalara ve lineer yansımalar içeren seçeneklere kadar.

Görme ve dokunma duyularını uyaran eksiksiz bir repertuar.

Materiał Neolith dostępny jest w rozmaitych rodzajach wykończenia, zapewniających kunszt i walory estetyczne projektom opracowanym przy użyciu tych powierzchni: od szorstkiej faktury zawierającej wypukłości po błyszczące, polerowane wykończenia z liniowym odbiciem.

Pełna gama możliwości oddziałujących na wzrok i dotyk.

DOKULU YÜZEYLER / WYKOŃCZENIA Z TEKSTURĄ



RIVERWASHED

Dokunma isteği uyandıran pürüzlü dokulu ve yüksek kabartmalı bir bitiş.


Wykończenie o szorstkiej fakturze i znacznych wypukłościach oddziałujących na zmysł dotyku.



SLATE FINISH

Doğal bir kayrak gibi, Slate bitişi, yüzeyinde çoklu katman yanılsaması yaratır.

Niczym naturalny łupek, wykończenie Slate sprawia wrażenie istnienia warstw na powierzchni materiału.



ANTI-SLIP

İsteğe bağlı olarak sunulan kaymaz kaplama, ıslak alanlar veya özel gereksinimler için mükemmel bir seçenektir.

Dostępne na życzenie wykończenie antypoślizgowe jest idealną opcją dla obszarów mokrych lub o specjalnych wymaganiach.



NATURAL TOUCH

Bu doku, tasarım ve dijital dokuyu mükemmel bir şekilde eşleştirerek her bir parçanın doğal güzelliğini artırır.

Tekstura ta podkreśla naturalne piękno każdego elementu, idealnie dopasowując projekt i cyfrową teksturę.

MAT YÜZEYLER / WYKOŃCZENIA MATOWE



SATIN

Tamamen mat görünümlü bir yüzey bitişi. Yüksek dayanıklılığa sahip ve ticari uygulamalar için ideal.


Całkowicie matowe wykończenie. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, idealnie nadaje się do zastosowań komercyjnych.



SILK

Hafif parlaklık ve yumuşak bir dokunma hissi uyandıran ince sır ve mat bir bitiş. Son derece kolay temizlenebilen bir yüzey bitiş sunar.

Matowe wykończenie pokryte cienką warstwą lakieru, dodającą subtelnego połysku i przyjemnej gładkości w dotyku. Wykończenie powierzchniowe, niezwykle łatwe do utrzymania w czystości.



ULTRASOFT

Maksimum derecede yumuşaklık ve derinliğe sahip mat bir doku.

Matowa tekstura o maksymalnej gładkości i głębi.


PARLAK YÜZEYLER / WYKOŃCZENIA Z POŁYSKIEM



DÉCOR POLISHED

Décor Polished, Classtone Collection renklerine mükemmel bir lineer yansıma sağlarken, derinlik ve zarafet kazandırır.

Wykończenie Polished zapewnia idealnie liniowe odbicie barwom Classtone Collection, nadając im większej głębi i elegancji.



STEEL TOUCH


Steel Touch bitişi, Neolith'in sunduğu yumuşak yansımalar ve yüzeylere sahip metalik bir yaklaşımdır.

Wykończenie Steel Touch nadaje charakterystyczny dla Neolith metaliczny połysk o delikatnych refleksach i gładkiej powierzchni.

Kenarlar / Krawędzie


Neolith, üstün teknik özelliklere sahip bir üründür ancak kenar işleme ve bitirme konusunda özel bir dikkat gerektirir.
Daha büyük bir yarıçap, darbelere daha iyi dayanacak ancak aynı zamanda levhanın taban rengini daha fazla gösterecektir. Yüksek darbe riskine sahip alanlarda (örneğin lavabolarda), **2 mm'lik yarıçaplı kenar önerilir**; bu kenar, estetik ve dayanıklılık arasındaki en iyi seçenektir. Burada gösterilen kenarlar, aynı zamanda şevli kenarlara da uygulanabilir.

Neolith to wyrób o doskonałych parametrach technicznych, którego krawędzie wymagają szczególnie precyzyjnego wykonania i wykończenia.
Im większy promień krzywizny, tym większa wytrzymałość na uderzenia, a przy tym lepsza ekspozycja podstawowego koloru płyty. Na obszarach szczególnie narażonych na uderzenia (np. w przypadku zlewozmywaków) zalecamy stosowanie 2 **mm krzywizny**. Jest to optymalne rozwiązanie zarówno pod względem estetycznym, jak i trwałości płyty. Przedstawione tutaj krawędzie również mogą być zastosowane w wersji ukosowanej.



BASIT KENAR
KRAWĘDŹ PROSTA

Sadece kare ve dikdörtgen formda
Tylko kwadraty i prostokąty



GÖNYE KENAR
KRAWĘDŹ UKOSOWANA



YARI-YUVARLATILMIŞ KENAR
KRAWĘDŹ PÓŁOKRĄGŁA
6 MM



YUVARLATILMIŞ KENAR
KRAWĘDŹ OKRĄGŁA
6 MM



YARI-YUVARLATILMIŞ KENAR
KRAWĘDŹ PÓŁOKRĄGŁA
12/20 MM



DUBLE BASIT KENAR
PODWÓJNA KRAWĘDŹ PROSTA



ALTI EĞİMLİ KENAR
KRAWĘDŹ DOLNA FAZOWANA

Sadece kare ve dikdörtgen formda
Tylko kwadraty i prostokąty

25 yıl garanti
25-letnia gwarancja

Neolith, ev tezgâhları üretiminde kullanılan 12 ve 20 mm kalınlığındaki levhalar için 25 yıl garanti sunmaktadır.
Neolith aynı zamanda, backsplash yüzeyleri için kullanılan 6 ve 12 mm kalınlığındaki levhalar için de garanti sunmaktadır.
Garanti kaydı için bu sayfadaki QR kodunda bulunan bağlantıyı kullanınız. Kayıt yapmak için, Neolith tezgahınızın barkodunu bilmeniz gereklidir. Eğer bilmiyorsanız, kurulumcunuza veya mutfak mağazanıza danışınız.
Garantiden kaynaklanan hizmetlerden yararlanabilmek için, garanti kaydınızı satış faturasındaki satın alma tarihinden itibaren en fazla 60 takvim günü içinde warranty.neolith.com web sitesinden yapmanız gerekmektedir.
Yıldız (*) ile işaretlenmiş tüm alanları doldurmanız ve satın alma tarihini açıkça belirten satın alma makbuzu veya kabul edilebilir diğer belge türünü sunmanız gerekecektir.

Neolith udziela 25-letniej gwarancji na płyty o grubości 12 i 20 mm stosowane do produkcji blatów przeznaczonych dla obiektów mieszkalnych. Oferowana jest również gwarancja na płyty Neolith o grubości 6 i 12 mm wykorzystywane do wykonywania paneli ściennych.
W celu rejestracji gwarancji skorzystaj z odnośnika zawartego w kodzie QR na niniejszej stronie. Rejestracja wymaga podania kodu kreskowego płyty Neolith. Jeżeli nie posiadasz kodu, zapytaj instalatora lub sklep z wyposażeniem kuchennym.
Aby móc skorzystać z usług objętych gwarancją, należy uprzednio zarejestrować gwarancję na stronie internetowej warranty.neolith.com w terminie do 60 dni kalendarzowych, liczonych od daty zakupu widniejącej na fakturze.
Należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*) oraz przedstawić paragon lub inny rodzaj dokumentu potwierdzającego zakup, na którym widnieje wyraźnie data zakupu.

Garantinizi kaydettirin

Zarejestruj swoją gwarancję

Temizlik ve bakım
Czyszczenie i pielęgnacja

POLISHED VE ULTRASOFT YÜZEYLER

Polished ve Ultrasoft bitişli Neolith yüzeyleri, estetik özellikleriyle dikkat çeker. Bu parlaklık ve doku düzeyine ulaşmak için üretiminde kaliteli hammaddeler ve en ileri teknoloji kullanılmıştır. Diğer mat bitişli Neolith ürünleri (Satin, Silk, Riverwashed ve Slate) ile karşılaştırıldığında, tezgâhın üzerinde bazı kimyasalları kullanırken veya çizilmeye karşı dayanıklılığı konusunda özel hususlar dikkate alınmalıdır.

WYKOŃCZENIA POLISHED I ULTRASOFT

Powierzchnie Neolith o wykończeniu Polished i Ultrasoft wyróżniają się pod względem swoich walorów estetycznych. Aby uzyskać tak wysoki połysk i teksturę, do produkcji materiału zastosowano najwyższej jakości surowce i najbardziej zaawansowane technologie. W odróżnieniu od innych matowych wykończeń Neolith (Satin, Silk, Riverwashed i Slate) w przypadku tego wariantu należy pamiętać o szczególnych uwarunkowaniach w odniesieniu do stosowania środków chemicznych na powierzchni blatu oraz w zakresie odporności materiału na zarysowania.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

UYGUN	UYGUN DEĞİL
Yağ çözücüler	Aşındırıcı temizleyiciler süngerler
Amonyak	Çamaşır suyu
Çözücüler	Ferrokit
Alkol	Hidroflorik asit
Aseton	Vitroseramik temizleyiciler aşındırıcılar
-	Alkaliler (potas, soda)

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

DOZWOLONE	NIEDOZWOLONE
Odtłuszczacze	Środki czyszczące o właściwościach ściernych Szorstkie gąbki
Amoniak	Wybielacz
Rozpuszczalniki	Ferrokit
Alkohol	Kwas fluorowodorowy
Aceton	Środki czyszczące do ceramiki szklanej
-	Alkalia (potaż, soda)

* Cilalı tezgahların temizliği için sabunlu su ve ıslak bez kullanılması önerilir. Eğer lekeler kurumuş veya içine işlemişse, lekeyi uygun temizleyici ile iyice ıslatmak ve ardından nemli bir bezle ovarak temizlemek gerekmektedir.

ASLA KULLANMAYINIZ: FERROKIT, diğer bileşiklerin yanı sıra, TEZGAHLARA ZARAR VEREN hidroflorik asit içeren kumaşlar için bir demir oksit leke çıkarıcıdır. Potas ve kostik soda gibi alkaliler de.

* Seramik bıçaklarda özel olarak dikkate alınması gereken hususlar: Seramik bıçaklar, Neolith'in tüm bitişlerinde aynı ürün kategorisindeki diğer markalar ve diğer kategorilerde olduğu gibi yüzeyi çizebilir.

* Do czyszczenia blatu o wykończeniu Polished zaleca się używać wody z mydłem oraz wilgotnej ściereczki. W przypadku zaschniętych plam należy nasączyć plamę odpowiednim środkiem czyszczącym, odczekać, a następnie przetrzeć wilgotną ściereczką.

NIGDY NIE UŻYWAĆ: odplamiaczy do tkanin na bazie tlenku żelaza typu FERROKIT zawierających, oprócz innych składników, kwas fluorowodorowy, który NISZCZY BLATY. Ani alkalia, takie jak potaż i soda kaustyczna.

* Uwagi specjalne dotyczące noży ceramicznych: Noże ceramiczne mogą zarysować powierzchnię Neolith o wszystkich typach wykończeń w taki sam sposób, w jaki mogą to robić z innymi markami tej samej lub innych kategorii produktu.

NEOLITH POLISHED BİTİŞ UYGULAMALARI

UYGUN	UYGUN DEĞİL
Tezgâh	Dış mekân yer döşemesi (toz sebebiyle aşınma)
İç ve dış mekân duvar kaplamaları	Orta veya yoğun yaya kullanımlı iç mekân zemini (kayganlık, trafik nedeniyle aşınma). Banyo ve ıslak alan döşemeleri
Dışarıyla bağlantısı olmayan, sadece yaya trafiğine açık düşük yoğunluktaki iç mekân zemini.	Eviyeler (darbeler, çizilmeler)

ZASTOSOWANIA POWIERZCHNI NEOLITH O WYKOŃCZENIU POLISHED

DOZWOLONE	NIEDOZWOLONE
Blat	Posadzki zewnętrzne (efekt ścierania w wyniku działania pyłu)
Elewacje wewnętrzne i zewnętrzne	Często lub bardzo często uczęszczane posadzki wewnętrzne (śliskie, efekt ścierania przez nadmierne uczęszczanie). Podłogi w łazienkach i strefach mokrych
Mało uczęszczane posadzki wewnątrz mieszkań, bez bezpośredniego dostępu z zewnątrz	Zlewozmywaki (uderzenia, otarcia)

Satin, Silk, Riverwashed, Slate
bitişler / wykończenia

Neolith tezgâhları kolay temizlenir çünkü, biriken yemek artıkları ve atıklar malzeme içine nüfuz edemez, bu sayede iyi hijyen sağlamayı garanti eder. Çoğu durumda, temizlemek için sadece nemli bir bez yeterli olacaktır.
Genellikle mutfaklarda kullanılan yiyecekler ve maddelerden kaynaklanan lekeler (örneğin limon suyu, sirke, zeytinyağı, şarap veya kahve), kolayca temizlenebilir.
Yüksek agresiflikteki (fırın temizleyicileri gibi) temizlik maddeleri bile Neolith yüzeyleri etkilemez.
Aşağıda, lekeleri temizlemek için önerilen maddelerin bazıları bulunmaktadır:

Blaty Neolith są łatwe do utrzymania w czystości, ponieważ nagromadzone na nich resztki jedzenia i odpady nie przenikają do wnętrza materiału, co gwarantuje właściwą higienę. W większości przypadków do czyszczenia wystarczy wilgotna szmatka.
Plamy z żywności i substancji używanych najczęściej w kuchni (np. sok z cytryny, ocet, oliwa z oliwek, wino lub kawa) są bardzo łatwe do usunięcia.
Nawet bardzo agresywne środki czystości, takie jak środki do czyszczenia piekarników, nie pozostawiają śladów na powierzchniach Neolith.
Poniżej przedstawione są niektóre substancje wskazane do usuwania plam:

NEOLITH SATIN, SILK, RIVERWASHED VE SLATE YÜZEYLER İÇİN UYGULAMALAR
ZASTOSOWANIA WYKOŃCZEŃ NEOLITH SATIN, SILK, RIVERWASHED I SLATE

LEKE TÜRÜ / RODZAJE PLAM	KİMYASAL ÜRÜN / ŚRODEK CHEMICZNY	YAYGIN ÖRNEKLER / NAJCZĘSTSZE PRZYKŁADY
Yağlar / Tłuszcze	Alkali - Solvent / Środek alkaliczny – rozpuszczalnik	Deterjan / Detergent
Yağ / Olej	Solvent / Rozpuszczalnik	Amonyak / Amoniak
Mürekkep / Tusz	Oksidan - Solvent / Środek utleniający – rozpuszczalnik	Alkol veya aseton / Alkohol lub aceton
Oksit, pas / Rdza	Asit / Kwas	Hidroklorik asit ve kireç çözücüler / Kwas solny i środki usuwające kamień
Kireç / Wapń	Asit / Kwas - Kireç önleyici / Antywapienny	Kireç çözücüler / Środki usuwające kamień
Çimento / Cement	Asit / Kwas	Hidroklorik asit ve kireç çözücüler, Oksijenli su / Kwas solny i środki usuwające kamień, Woda natleniona
Şarap / Wino	Alkali / Środek alkaliczny	Amonyak veya çamaşır suyu / Amoniak lub wybielacz
Kahve / Kawa	Alkali - Solvent / Środek alkaliczny – rozpuszczalnik	Amonyak veya çamaşır suyu / Amoniak lub wybielacz
Alçı / Gips	Asit / Kwas	Hidroklorik asit ve kireç çözücüler / Kwas solny i środki usuwające kamień
Balmumu / Wosk ze świecy	Solvent / Rozpuszczalnik	Alkol veya aseton / Alkohol lub aceton
İyot / Jodyna	Oksidan / Środek utleniający	Çamaşır suyu / Wybielacz
Kan / Krew	Oksidan / Środek utleniający	Çamaşır suyu, oksijenli su / Wybielacz, woda utleniona
Dondurma / Lody	Alkali / Środek alkaliczny	Deterjan / Detergent
Reçine / Żywice	Solvent / Rozpuszczalnik	Alkol veya aseton / Alkohol lub aceton
Meyve suları / Sok owocowy	Oksidan / Środek utleniający	Çamaşır suyu / Wybielacz
Alüminyum talaşı / Wióry aluminiowe	Asit / Kwas	Hidroklorik asit ve kireç çözücüler / Kwas solny i środki usuwające kamień

“Gastronomik bir deneyimin çok ötesinde”
„Więcej niż tylko doświadczenie kulinarne”

NEOLITH

KITCHEN

Collection

Hayallerinizi serbest bırakmak, kalıcı olarak tasarlanmış bir malzeme ile daha kolay. Her anın tadını çıkarmanız için sizi davet eden sürdürülebilir bir malzeme.

Neolith, gastronomik deneyime katma değer sağlayarak, benzersiz, zarif, fonksiyonel ve sürdürülebilir çözümler için ilham kaynağı olan bir araç sunar.

İnovasyon, kalite, tasarım ve fonksiyonellik, gastronominin en talepkar şeflerinin çalışma alanlarını oluştururken aradıkları özelliklerdir ve Neolith, dünya çapındaki en prestijli restoranlarda mükemmel bir ortak olduğunu kanıtlamıştır.

Mutfak deneyimine yeni bir boyut kazandırın ve yaratıcılığınızı vurgulayın.

Dzięki materiałowi stworzonemu, by towarzyszyć użytkownikom przez długie lata, można bez obaw puścić wodze fantazji. Jest to materiał ekologiczny, który zachęca do czerpania radości z każdej chwili.

Neolith zapewnia wartość dodaną doświadczeniom kulinarnym, dostarczając narzędzie inspirujące do opracowywania unikatowych, eleganckich, funkcjonalnych i zrównoważonych rozwiązań.

Innowacyjność, jakość, wzornictwo i funkcjonalność to cechy nieodzowne dla najbardziej wymagających szefów kuchni z branży gastronomicznej podczas projektowania przestrzeni roboczych. Marka Neolith udowodniła, że jest idealnym partnerem najbardziej prestiżowych ekskluzywnych restauracji świata.

Wznieś swoją kuchnię na wyższy poziom i podkreśl wyjątkowość swoich kreacji.

Everest Sunrise Silk
12 MM - 1/2”

THE
NEW CLASSTONE



Neolith, ultra hijyenik yüzeyler

Neolith – ultrahigieniczne powierzchnie

Neolith mimari yüzeyler, diğer yüzey türlerine karşı üstün teknik özellikleri ile öne çıkar.

Doğal bileşimleri ve üretim süreçleri sayesinde özel bakım gerektirmezler. Yüzeyler, aşınmaya ve lekelenmeye karşı dayanıklıdır; dolayısıyla çamaşır suyu, alkol ve benzeri ev tipi dezenfektan ürünleri gibi çok çeşitli ev temizlik ürünüyşe dezenfekte edilebilir.

Neolith'in düşük gözenekliliği, yüzeylerinin hijyenini kolaylaştırarak onları su geçirmez, sıvıya dayanıklı ve ultra hijyenik kılar.

Neolith, büyük boyutlarda da bulunması, tezgâhın derz sayısını minimuma indirme olanağı sağlar, bu da potansiyel olarak zararlı mikroorganizmaların ortaya çıkma olasılığını önemli ölçüde azaltır.

Powierzchnie architektoniczne Neolith wyróżniają się ze względu na doskonałe parametry techniczne w porównaniu z innymi rodzajami powierzchni.

Dzięki naturalnemu składowi oraz procesowi produkcyjnemu nie wymagają szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Są odporne na zużycie i plamy, dlatego można je dezynfekować za pomocą wielu silnych domowych środków czyszczących, takich jak wybielacze, alkohole i inne środki dezynfekujące bezpieczne do użytku w gospodarstwie domowym.

Niska porowatość Neolith ułatwia utrzymanie higieny powierzchni, jako że jest to produkt nieprzemakalny, odporny na przenikanie płynów oraz niezwykle higieniczny.

Neolith jest dostępny w dużym formacie płyty, co umożliwia ponadto minimalizację liczby połączeń w ramach blatu, a tym samym znaczne ograniczenie występowania potencjalnie szkodliwych drobnoustrojów.

NEOLITH MUTFAK TEZGAHINI TEMIZLEMEK IÇIN TAVSIYELER
ZALECENIA W ZAKRESIE CZYSZCZENIA BLATU NEOLITH

01

Ilık su ve önerilen temizleyiciyle temizleyin.

Czyść za pomocą letniej wody i zalecanego środka czyszczącego.

02

Bırakın temizleyici harekete geçsin.

Pozostaw środek na powierzchni materiału.


03

Suyla durulayın ve kurulayın.

Spłucz wodą i osusz.

Calacatta Royale Decor Polished
12 MM - 1/2”

THE
NEW CLASSTONE





PRIVATE RESIDENCE
Oslo, (Norway)

Distributed: Scan Granitt

Calacatta Luxe Ultrasoft
12 MM - 1/2”

THE
NEW CLASSTONE





PRIVATE RESIDENCE
Bogotá, (Colombia)

Design: Cuocolab
Stonemason: Volterra Stone
Distributed: Vianova SAS
Image: Carlos Vélez

Mont Blanc Silk
12 MM- 1/2”

THE
NEW CLASSTONE



PRIVATE RESIDENCE
Bilbao, (España)

Design: Raquel Gonzalez Interiorismo
Furniture and kitchen Design: Schmidt Norte
Styling: Cristina Rodriguez Goitia
Image: David Montero


Calacatta Royale
Décor Polished
12 MM- 1/2”

THE
NEW CLASSTONE




PRIVATE RESIDENCE
Melbourne, (Australia)

Design: Lowe Design Build
Image: Dave Kulesza



PRIVATE RESIDENCE
Auckland, (New Zealand)

Design: Modi Design
Fabricator: AGB Stone
Image: Hazel Redmond



Himalaya Crystal Ultrasoft
12 MM - 1/2”

TERRA COCINAS
Madrid, (Spain)

Design: Devesa & Agenjo Interiorismo

Himalaya Crystal
Décor Polished
20 MM - 3/4”

THE
NEW CLASSTONE



PRIVATE RESIDENCE
Oslo, (Norway)

Design: Emilie Willoch Frøyland
Distributed: Scan Granitt



Calacatta Roma Silk
20 MM - 3/4”

THE
NEW CLASSTONE





PRIVATE RESIDENCE
Oslo, (Norway)

Design: Anniken Jørgensen
Distributed: Scan Granitt



Iron Frost Satin
12 MM - 1/2”

IRON





PRIVATE RESIDENCE
Rosario, (Argentina)

Design: Estudio AND
Distributed: De Stefano 1913



PRIVATE RESIDENCE
Auckland, (New Zealand)

Design: Mooi Design
Architecture: Barry Connor Design
Image: Hazel Redmond

Amazonico Slate
12 MM - 1/2”

THE
NEW CLASSTONE




PRIVATE RESIDENCE
Auckland, (New Zealand)

Design: Rare Birds Interiors
Image: Kelsie Barley Photography




FUEGOS 999
Buenos Aires, (Argentina)

Distributed: De Stefano 1913



Retrostone Silk | FUSION
12 MM - 1/2”



PRIVATE RESIDENCE
Queensland, (Australia)

Design: Alisa & Lysandra



PRIVATE RESIDENCE
Gdynia, (Poland)

Design: PURA Design
Image: LOKUM STUDIO

Retrostone Silk | FUSION
12 MM - 1/2”

PRIVATE RESIDENCE
Budapest, (Hungary)

Design: *ness Design Studio
Image: Anna Beketova

Zaha Stone Silk | FUSION
12 MM - 1/2”





WA RESIDENCE
Kota Baru Parahyangan, (Indonesia)

Interior Design: INERRE Interior
Architecture: Pranala Associates

Pietra di Osso Silk | FUSION
12 MM - 1/2”



PRIVATE RESIDENCE
Andorra La Vella, (Andorra)

Image: Amparito Sebastiá

Black Obsession Silk | FUSION
20 MM - 3/4”



PRIVATE RESIDENCE
Milan, (Italy)

Distributed: Stosa S.p.A.
Image: Studio ROSSI&Co

Cappadocia Sunset Silk | FUSION
12 MM - 1/2”

Beton Silk
12 MM - 1/2”

FUSION



PRIVATE RESIDENCE
Wiltshire, (UK)

Design: Ben Argent Kitchens
Image: Nicholas Yarsley

Beton Riverwashed | FUSION
12 MM - 1/2”



PRIVATE RESIDENCE
Wiltshire, (UK)

Design: Ben Argent Kitchens
Image: Nicholas Yarsley

Pietra di Luna Silk | FUSION
12 MM - 1/2”



PRIVATE RESIDENCE
Madrid, (Spain)

Design: Devesa & Agenjo Interiorismo

Pietra Grey Silk
12 MM - 1/2”

FUSION



SALONE DEL MOBILE
Milan, (Italy)

Design: Scandola
Image: Inma Mariscal



PRIVATE RESIDENCE
Auckland, (New Zealand)

Design: DuBois Design
Stonemason: GFL Ltd
Image: Michelle Weir



Just White Silk
12 MM - 1/2”

COLORFEEL



PRIVATE RESIDENCE
Sydney, (Australia)

Design: Concepts by Gavin Hepper
Image: mm creative co.

Arctic White Satin
12 MM - 1/2”

COLORFEEL

PRIVATE RESIDENCE
Bristol, (UK)

Design: MOON BUILD
Image: Katie Jane Watson

Nero Satin | COLORFEEL
12 MM - 1/2”



PRIVATE RESIDENCE
Buenos Aires, (Argentina)

Design: Modulus
Distributed: De Stefano 1913

Nero Zimbabwe
Riverwashed
12 MM - 1/2”

FUSION

PRIVATE RESIDENCE
Park City, (USA)

Design: Kate Lester
Image: Amy Bartlam

Nero Satin
12 MM - 1/2”

COLORFEEL




KITCHEN

PRIVATE RESIDENCE
Medellín, (Colombia)

Design: Era Arquitectura y la Casa Ideal
Image: Carlos Vélez Photo

La Bohème Satin | TIMBER
12 MM - 1/2”





PRIVATE RESIDENCE
Madrid, (Spain)

Design: José Lara Interiorismo
Stonemason: Mármoles Alcardeteños

Iron Grey Satin | IRON
12 MM - 1/2”



PRIVATE RESIDENCE
Auckland, (New Zealand)

Design: Kirsty Davis Kitchen Design
Image: Anthony Turnham Photography

Iron Corten Satin | IRON
12 MM - 1/2”





CASA PORTORO
São Paulo, (Brazil)

Design: Laura Bela y Henrique Freneda
Image: Marco Pinto

Basat Black Satin | FUSION
12 MM - 1/2”



PRIVATE RESIDENCE
Milan, (Italy)

Distributed: Stosa S.p.A.
Image: Studio ROSSI&Co

Neolith Gourmet

Onlar yaptıysa, siz ne bekliyorsunuz?

Oni zdecydowali... a Ty na co czekasz?

Dünyanın her yerinden profesyoneller, taviz vermeyen bir malzemeyi temsil ettiği için hayallerindeki mutfaklar için giderek artan sıklıkla Neolith'i seçiyor: güzellik ve performans. Tercihiniz hepsi olsun.

Profesjonaliści z całego świata coraz częściej wybierają Neolith do wykończenia swych wymarzonych kuchni, jako że jest to materiał, w którym nie ma miejsca na kompromis: łączy piękno z wysoką wydajnością. Wybierz wszystko naraz.

SPAIN



Jordi Cruz
ABAC, Barcelona
❄❄❄MICHELIN 2022
❄ MICHELIN 2022



Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch,
DISFRUTAR, Barcelona
❄❄ MICHELIN 2022



Hermanos Roca,
EL CELLER DE CAN ROCA, Girona
❄❄❄ MICHELIN 2022



Eneko Atxa,
AZURMENDI, Larrabetzu
❄❄❄ MICHELIN 2022



Paco Perez,
MIRAMAR, Llançà, Girona
❄❄ MICHELIN 2022



Albert Adrià,
ENIGMA, Barcelona
❄ MICHELIN 2021



Begoña Rodrigo,
LA SALITA, Valencia
❄ MICHELIN 2022



Jordi Artal,
CINC SENTITS, Barcelona
❄❄MICHELIN 2022



QUIQUE DACOSTA RESTAURANT, Denia
❄❄❄ MICHELIN 2022



Artur Martinez,
AÜRT, Barcelona
❄ MICHELIN 2022



Albert Raurich
DOS PALILLOS, Barcelona
❄ MICHELIN 2022



Quim Casellas
CASAMAR, Llafranc, Girona
❄ MICHELIN 2022



Rafa Zafra
ESTIMAR, Barcelona
❄ MICHELIN 2022



Paco Torreblanca,
Escuela Torreblanca, Petrer, Alicante



Germán Carrizo
Fierro
❄ MICHELIN 2022



Fabian León
MasterChef

GASMA, Castellón

CONTACTO COCINA, Madrid

REST OF EUROPE



Juan Amador,
AMADOR WIRTSHAUS & GREISSLEREI, Viena, AT
❄❄ MICHELIN 2022



Jean Pierre Pastor
MELTEMI, Parma, IT
MICHELIN 2022



Italo Bassi,
CONFUSION, Porto Cervo, IT
❄ MICHELIN 2022



Sebastian Frank,
Horváth, Berlin, GE
❄❄MICHELIN 2022



Hans van Wolde
BELUGA LOVES YOU, Maastricht, NE
❄ MICHELIN 2022



Marco Parizzi
PARIZZI, Parma, IT
❄ MICHELIN 2022



Jan Marrees
MARREES, Weert, NL
❄ MICHELIN 2022



Cèdric Grolet,
Paris, FR



Pierre Sang,
Paris, FR



Sonia Peronaci
IL CANTIERE, Milan, IT



Kevin Thornton,
Dublin, IE



THE KITCHEN AT CHEWTON GLEN, New Milton, UK



Herman den Blijker
GOUD, Rotterdam, NL



Anne Sophie
FASHION COOKING, Paris, FR



Alessandro Borghese, LUSSO DELLA SEMPLICITÀ, Milan, IT



Rich Harris, UK



Holger Stromberg
KUTCHIIN, Munich, GE



Paolo Griffa
AL CAFFÈ NAZIONALE, Aorta, IT
❄MICHELIN



Iga Sarzyńska
IGA SARZYŃSKA, Toruń, PL



Ørjan Johannessen
MIRABELLE, Bekkjarvik, Noruega

AMERICA



GRANT ACHATZ, Alinea, Chicago
❄❄❄ MICHELIN 2022



NARDA LEPES, Argentina



German Martitegui,
TEGUI, Buenos Aires, AR



Lucas Fuente,
LA OBRERIA, Uruguay

Hernan Montoya
CHEF MONT, Colombia

Anthony Vázquez
TANTA, Buenos Aires, AR

KEVIN GILLESPIE, Atlanta

GASTON ACURIO, Perú

SERGIO PUGLIA, Uruguay

Ennio Carota,
PASTAMORE, Chile

Gonzalo Aramburu,
ARAMBURU, Buenos Aires, AR

CULINARY INSTITUTE OF AMERICA, Napa

Pablo Massey, LA PANADERIA DE PABLO, Buenos Aires, AR

Fernando Trocca
MOSTRADOR DE STA. TERESITA, Uruguay

Pedro Fernández, The Chef is Back, Colombia

Mutfak eviyeleri / Zlewozmywaki kuchenne

Neolith, mutfak dünyasını tasarım ve fonksiyonelliğin, zarafet ve dayanıklılığın bir arada olduğu bir ortam olarak tasarlar.

Neolith postrzega świat kuchni jako otoczenie, w którym moda i funkcjonalność oraz elegancja i trwałość idą ze sobą w parze.

Neolith mutfak serisi, aynı malzemeden yapılmış olan Neolith Sinks eviye serisini dahil ederek mutfağa daha bütünsel ve minimalist bir görünüm kazandırılmasına olanak tanır.

İleri tekniklerle malzeme bükülerek, suyun hızlı tahliyesini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış eğimli yüzeyler elde edilir (UNE-EN 14527 standardına göre). Ayrıca, sıcaklık değişikliklerine karşı direnç kazanılarak dayanıklılık ve temizlik kabiliyeti sağlanır (UNE-EN 13310 standardına göre).

Neolith Sinks, entegre ve fonksiyonel bir mutfak konseptini sunan olağanüstü özelliklere sahip bir unsurdur.

Linia powierzchni kuchennych Neolith pozwala na uzyskanie bardziej zintegrowanego, minimalistycznego wnętrza kuchennego dzięki linii zlewozmywaków Neolith Sinks wykonanych z materiału zastosowanego do realizacji blatu kuchennego.

Awangardowe techniki umożliwiają wyginanie materiału aż do osiągnięcia łagodnych spadków odprowadzających, zaprojektowanych w celu szybkiego odprowadzania wody (zgodnie z normą UNE-EN 14527), zyskując zarazem odporność na zmiany temperatury, co zapewnia trwałość i możliwość łatwego czyszczenia tworzywa (zgodnie z normą UNE-EN 13310).


Neolith Sinks to element o niezwykłych właściwościach, przedstawiający koncepcję zintegrowanej i funkcjonalnej kuchni.

MEVCUT BOYUTLAR / DOSTĘPNE FORMATY




MEVCUT MODELLER / DOSTĘPNE MODELE

THE NEW CLASSTONE




FUSION




COLORFEEL



IRON



TIMBER



STEEL



Hemen teslimat için lütfen modellere bakınız. / Prosimy o sprawdzenie modeli dostępnych do natychmiastowej dostawy.

“Her gün yaşanan tasarım”
„Wzornictwo, które tętni życiem każdego dnia”

NEOLITH

BATHROOM

Collection

Neolith yüzeyleri, dokuları, tasarımları ve renkleri ile banyo tasarımında yeni trendler yaratır, önceden düşünülememiş yenilikler sunar.

Farklı ebat ve kalınlıkları sayesinde banyonun her yerinde, zeminde, duvarda, lavaboda, duş teknesinde aynı malzeme kullanılabilmekte, hatta tüm duvarın tek parça ile kaplanması dahi mümkün olabilmektedir. Bu, maksimum temizlik ve estetik bir bütünlüğe dönüşür. Bu, tüm duvarları tek parça ile kaplayarak, insanı saran, uyumlu ve kişilik dolu mekanlar yaratmayı dahi mümkün kılar.

Powierzchnie Neolith, ich tekstury, modele i wersje kolorystyczne wyznaczają nowe trendy w projektowaniu łazienek, dostarczając nowych, dotąd niewyobrażalnych możliwości.

Ponadto, dzięki szerokiej ofercie dostępnych formatów i wariantów grubości, istnieje możliwość zastosowania jednego materiału w całej łazience do wykonania posadzki, ścian, umywalki, brodzika prysznicowego oraz wanny. Zapewnia to maksymalną czystość oraz jednolitą estetykę całego pomieszczenia. Można również wyłożyć całe ściany jednym monolitycznym elementem, tworząc angażujące, harmonijne przestrzenie emanujące indywidualizmem.




Calacatta Roma Silk
6 MM

THE
NEW CLASSTONE



WA RESIDENCE
Kota Baru Parahyangan, (Indonesia)

Interior Design: INERRE Interior
Architecture: Pranala Associates





PRIVATE RESIDENCE,
Auckland, (New Zealand)

Design: Shane George
Image: Olivia Atkinson Design

Everest Sunrise Silk

Cappadocia Sunset Silk

6 MM & 12 MM - 1/4” & 1/2”


THE
NEW CLASSTONE

FUSION



Estatuario E01 Silk
6 MM - 1/4”

THE
NEW CLASSTONE



PRIVATE RESIDENCE,
Barcelona, (Spain)

Design: The Room Studio
Image: Mauricio Fuertes

San Simone Silk
6 MM - 1/4”

THE
NEW CLASSTONE





Cappadocia Sunset Silk | FUSION

6 MM & 12 MM - 1/4” & 1/2”



PRIVATE RESIDENCE
Melbourne, (Australia)


Design: Studio Griffiths
Image: Sharyn Cairns





Shilin Slate | FUSION

6 MM & 12 MM
1/4” & 1/2”





INTERHOTEL,
Madrid, (Spain)

Design: Sara Folch
Image: Paloma Pacheco

Calista Décor Polished
12 MM - 1/2”

THE
NEW CLASSTONE



Mar del Plata Slate | FUSION

6 MM & 12 MM
1/4” & 1/2”



NEOLITH HEADQUARTERS,
Castellón, (Spain)

Design: Giuliana Barandarián

Metropolitan Steel Touch | STEEL

6 MM - 1/4”


Ignea Riverwashed | FUSION

6 MM - 1/4”




Zaha Stone Silk | FUSION

12 MM - 1/2”



PRIVATE RESIDENCE,
Barcelona, (Spain)

Design: The Room Studio
Image: Mauricio Fuertes



Pietra Grey Silk | FUSION

12 MM - 1/2”





PRIVATE RESIDENCE,
(Colombia)


Design: Arquiara
Stonemason: Volterra Stone
Distributed: Vianova SAS
Image: Carlos Velez


Phedra Satin | FUSION

12 MM - 1/2”

PRIVATE RESIDENCE,
Oslo, (Norway)

Design: Huseby Kjokken
Distributed: Scan Granitt
Image: VP Living





Iron Corten Satin | IRON

12 MM - 1/2”



PRIVATE RESIDENCE
Wellington, (New Zealand)

Design: Happy Home Interiors

Artisan Silk | FUSION

6 MM - 1/4”




Neolith Piattibelli duş tekneleri / Brodziki prysznicowe Neolith Piattibelli

Piattibelli duş teknesi, geniş ölçü ve renk yelpazesi sayesinde, banyolar için mükemmel bir çözümdür. Kurulumu kolay, tek parça halinde, derzsiz.


Brodziki prysznicowe Neolith Piattibelli dostępne są w szerokiej gamie rozmiarów i kolorów, dzięki czemu stanowią doskonałe rozwiązanie do zastosowania w łazience. Brodziki są łatwe do zamontowania, stanowią elementy monolityczne i nie posiadają połączeń.

Piattibelli duş tekneleri, Neolith kaplama yüzeyi olarak kullanır ve AIDIMME sertifikası/UNE EN 14527:2016+A1:2019 “Ev kullanımı için duş tekneleri” standardı uyarınca tamamen kaymaz bir yüzeye sahiptir. Hammaddenin sadece 23 mm kalınlığında bir ürün elde edecek şekilde kalıplandığı, piyasadaki benzersiz patentli bir sistem olan Ultra Slim üretim teknolojisi ile üretilmektedir.
Tadilatlar için de idealdir, çünkü kalınlığı nedeniyle duşa erişimde engel veya basamak oluşturmaz. Ayrıca, bu ürün, tek parça ve birleşimsiz olarak üretildiğinden herhangi bir sızıntı olasılığı ortadan kalkar.
Bu son teknoloji ile Neolith, suyun hızlı tahliyesini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış, aşamalı tahliye eğimleri elde edilene kadar kavisli hale getirilebilir (AIDIMME sertifikası/UNE EN 14527:2016+A1:2019 standardı’na göre). Bu teknoloji, pazar lideri drenaj vanalarıyla kusursuz bir şekilde bütünleşerek tasarım ve verimliliğin mükemmel birleşimini yaratır.
Neolith, Piattibelli duş teknesi üretimi yapmamakta ancak farklı pazarlarda pazarlamacı olarak faaliyet göstermektedir.


MEVCUT BOYUTLAR / DOSTĘPNE FORMATY




Brodziki prysznicowe Piattibelli wykorzystują materiał Neolith jako okładzinę i charakteryzują się całkowicie antypoślizgowym wykończeniem zgodnie z treścią certyfikatu AIDIMME/norma UNE EN 14527:2016+A1:2019 „Brodziki prysznicowe dla gospodarstw domowych”.
Brodziki wytwarzane są z zastosowaniem technologii produkcyjnej Ultra Slim, jedynego opatentowanego systemu na rynku obejmującego formowanie surowca w celu uzyskania wyrobu o grubości zaledwie 23 mm.
Brodziki idealnie nadają się do przedsięwzięć remontowych, jako że z uwagi na swą grubość nie tworzą ograniczeń ani dodatkowych stopni na drodze do kabiny prysznicowej. Ponadto brodziki stanowią elementy monolityczne, nieposiadające połączeń, co pozwala na wyeliminowanie wszelkich sposobności dla penetracji wody.
Ta awangardowa technologia umożliwia wyginanie materiału Neolith aż do osiągnięcia łagodnych spadków odprowadzających, zaprojektowanych w celu szybkiego odprowadzania wody (zgodnie z treścią certyfikatu AIDIMME/norma UNE EN 14527:2016+A1:2019). Technologia ta idealnie komponuje się z wiodącymi na rynku zaworami odpływowymi, tworząc doskonałe zestawienie wzornictwa i efektywności.
Neolith nie prowadzi produkcji brodzików prysznicowych Piattibelli, lecz zajmuje się ich obrotem na rozmaitych rynkach.



STAINLESS STEEL




AYNI RENK / TEN SAM KOLOR




MEVCUT MODELLER / DOSTĘPNE MODELE

THE NEW CLASSTONE



FUSION



COLORFEEL



IRON





BARRO SATIN



CALACATA SILK

Hemen teslimat için lütfen modellere bakınız. / Prosimy o sprawdzenie modeli dostępnych do natychmiastowej dostawy.

Banyo lavaboları / Umywalki łazienkowe

Neolith yüzeyleri, temizliğin tapınağı olan banyolar için en iyi seçenektir.

Powierzchnie Neolith to doskonały wybór do łazienki – świątyni czystości.

Neolith banyo serisi, tezgahlarda kullanılan malzeme ile aynı malzemeden üretilen Neolith Sinks serisini de bünyesine katarak, mekanlara daha bütüncül ve minimalist bir görünüm kazandırılmasını sağlar.
İleri tekniklerle malzeme bükülerek, suyun hızlı tahliyesini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış eğimli yüzeyler elde edilir (UNE-EN 14527 standardına göre).
Ayrıca, sıcaklık değişikliklerine karşı direnç kazanılarak dayanıklılık ve temizlik kabiliyeti sağlanır (UNE-EN 13310 standardına göre).
Neolith Sinks, entegre ve fonksiyonel bir banyo konseptini sunan olağanüstü özelliklere sahip bir unsurdur.

Gamy powierzchni łazienkowych Neolith umożliwiają stworzenie bardziej zintegrowanych, minimalistycznych wnętrz dzięki linii umywalek Neolith, wykonanych z materiału zastosowanego do realizacji blatów.
Awangardowe techniki umożliwiają wyginanie materiału aż do osiągnięcia łagodnych spadków odprowadzających, zaprojektowanych w celu szybkiego odprowadzania wody (zgodnie z normą UNE-EN 14527), zyskując zarazem odporność na zmiany temperatury, co zapewnia trwałość i możliwość łatwego czyszczenia tworzywa (zgodnie z normą UNE-EN 13310).
Neolith Sinks to element o niezwykłych właściwościach, przedstawiający koncepcję zintegrowanej i funkcjonalnej łazienki.



500 x 300 mm / 20”x 11 4/5”

BIG SIZE: 700 x 300 mm / 27 ½” x 11 ⅘”



MEVCUT MODELLER / DOSTĘPNE MODELE

THE NEW CLASSTONE



Estatuario E01 | Calacatta | Calacatta Roma | Calacatta Royale | Mont Blanc | Calacatta Gold



Everest Sunrise | Abu Dhabi White | Calacatta Luxe | Himalaya Crystal | Calista | San Simone



Arabesque | Colorado Dunes | Strata Argentum | Alexandra



Pulpis | Amazonico | Calatorao | Layla | Niagara

FUSION



Retrostone | Arena | Shilin | Pietra di Osso | Pietra di Luna | Beton



Terrazo Ceppo | New York-New York | Zaha Stone | Cappadocia Sunset | Wulong | Phedra | Pietra di Piombo



Cement | Mar Del Plata | Basalt Grey | Barro | Pietra Grey | Aspen Grey



Black Obsession | Nero Zimbabwe | Basalt Black

COLORFEEL



Arctic White | Just White | Nero

IRON



Iron Frost | Iron Corten | Iron Grey | Iron Copper

TIMBER



Summer Dala | La Bohème | Winter Dala

STEEL




Metropolitan

Hemen teslimat için lütfen modellere bakınız. / Prosimy o sprawdzenie modeli dostępnych do natychmiastowej dostawy.


NEOLITH GALLERY

Neolith koleksiyonu, 6 farklı koleksiyona ayrılmış, 58 modelden oluşur. Bu modellerin büyük çoğunluğu birden fazla farklı yüzey ve kalınlıkta mevcuttur ve hatta bazılarında Bookmatch veya Endmatch seçenekleri de mevcuttur.

Gama produktów Neolith na obejmuje 58 modeli pogrupowanych na 6 kolekcji. Zdecydowana większość tych modeli jest dostępna w więcej niż jednym wykończeniu i różnych wariantach grubości, a niektóre oferują nawet opcje Bookmatch lub Endmatch.


















Arctic White	COLORFEEL	Satin Silk	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



KBB PRODUCT AWARDS 2024 WINNER

Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę


Just White	COLORFEEL	Silk	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Estatuario | THE NEW CLASSTONE | Silk Décor Polished Ultrasoft | 3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”






Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Calacatta | THE NEW CLASSTONE | Silk Décor Polished Ultrasoft | 3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



Red Dot Award 2015


Architizer A + Awards 2016



Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Calacatta Roma	THE NEW CLASSTONE	Silk	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Great Design AD 2024

Designerati Awards 2024

Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Calacatta Royale	THE NEW CLASSTONE	Silk Décor Polished Ultrasoft	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Iron Frost | IRON | Satin | 6 MM - 1/4”
12 MM - 1/2”



Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

WhiteSands | THE NEW CLASSTONE | Slate Natural Touch | 6 MM - 1/4”
12 MM - 1/2”
20 MM - 3/4”



NEW

Yeni Neolith modellerinin uygunluk durumunu öğrenmek için yerel distribütörünüze danışınız.

Zapytaj lokalnego dystrybutora o dostępność nowych modeli Neolith.

Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Mont Blanc	THE NEW CLASSTONE	Silk	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę


Calista	THE NEW CLASSTONE	Décor Polished Ultrasoft	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Calacatta Gold | THE NEW CLASSTONE | Silk Décor Polished Ultrasoft | 3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”



KB CULTURE AWARDS2016

KB Culture Awards



Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę


Everest Sunrise | THE NEW CLASSTONE | Silk Décor Polished Ultrasoft | 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”






Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Abu Dhabi White	THE NEW CLASSTONE	Silk Décor Polished	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



KBB PRODUCT AWARDS 2024 WINNER



Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę


Calacatta Luxe	THE NEW CLASSTONE	Silk Ultrasoft	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”





Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Himalaya Crystal | THE NEW CLASSTONE | Silk Décor Polished Ultrasoft | 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę


Alexandra | THE NEW CLASSTONE | Silk Décor Polished Ultrasoft | 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Retrostone	FUSION	Silk	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Plus X Award

A'Design Award 2019

Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

San Simone	THE NEW CLASSTONE	Silk Décor Polished Ultrasoft	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”






Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Arabesque	THE NEW CLASSTONE	Silk	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Colorado Dunes	THE NEW CLASSTONE	Silk Décor Polished Ultrasoft	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Arena	FUSION	Satin	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”



Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Strata Argentum	FUSION	Riverwashed	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”





Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Winter Dala	TIMBER	Silk	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”





Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Summer Dala	TIMBER	Silk	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”





Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

La Bohème	TIMBER	Satin	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”






Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Architectural Record Award

Plus X Award 2017

Pietra di Osso	FUSION	Silk	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Rapolano	FUSION	Slate Natural Touch	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





NEW

Yeni Neolith modellerinin uygunluk durumunu öğrenmek için yerel distribütörünüze danışınız.

Zapytaj lokalnego dystrybutora o dostępność nowych modeli Neolith.

Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Shilin	FUSION	Slate	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Artisan | FUSION | Silk | 6 MM - 1/4”
12 MM - 1/2”
20 MM - 3/4”





NEW

Yeni Neolith modellerinin uygunluk durumunu öğrenmek için yerel distribütörünüze danışınız.

Zapytaj lokalnego dystrybutora o dostępność nowych modeli Neolith.

Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Pietra di Luna | FUSION | Silk | 3 MM - 1/8”
6 MM - 1/4”
12 MM - 1/2”
20 MM - 3/4”





Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Beton	FUSION	Silk	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”






Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Terrazzo Ceppo	FUSION	Silk	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”





Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

New York-New York	FUSION	Silk	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Zaha Stone	FUSION	Silk	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Architectural Record 2017

Cappadocia Sunset	FUSION	Silk	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Phedra	FUSION	Satin	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”



Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę


Wulong	FUSION	Slate	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”






Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę


Pietra di Piombo	FUSION	Silk	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”






Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Cement	FUSION	Satin	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”





Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Mar del Plata	FUSION	Slate	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”



Red Dot Award 2019

IDEA Awards 2019 Industrial Designers Society of America

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020




Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Basalt Grey	FUSION	Satin	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”



Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Barro	FUSION	Satin	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Pulpis	THE NEW CLASSTONE	Silk	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”



Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Iron Corten	IRON	Satin	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Iron Copper	IRON	Satin	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”



Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę


Pietra Grey	FUSION	Silk	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”



Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Amazonico | THE NEW CLASSTONE | Décor Polished Slate | 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2”





Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Aspen Grey | FUSION | Silk | 3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”






Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Iron Grey	IRON	Satin	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Ignea	FUSION	Riverwashed	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



98R

Ignea bileşiminde %98'e kadar geri dönüştürülmüş malzeme içeren yeni formülasyon .

Nowy skład Ignea zawiera nawet 98% materiałów pochodzących z recyklingu.

NEW

Yeni Neolith modellerinin uygunluk durumunu öğrenmek için yerel distribütörünüze danışınız.

Zapytaj lokalnego dystrybutora o dostępność nowych modeli Neolith.

Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Metropolitan	STEEL	Steel Touch	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”






98R

Metropolitan bileşiminde %98'e kadar geri dönüştürülmüş malzeme içeren yeni formülasyon .

Nowy skład Metropolitan zawiera nawet 98% materiałów pochodzących z recyklingu.

Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Black Obsession	FUSION	Silk	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”






Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Calatorao	THE NEW CLASSTONE	Silk	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Nero Zimbabwe	FUSION	Riverwashed	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”






Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Layla | THE NEW CLASSTONE | Décor Polished Slate | 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Basalt Black | FUSION | Satin | 3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”





98R

Basalt Black bileşiminde %98'e kadar geri dönüştürülmüş malzeme içeren yeni formülasyon.

Nowy skład Basalt Black zawiera nawet 98% materiałów pochodzących z recyklingu.


Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Nero	COLORFEEL	Satin	3 MM - 1/8” 6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Niagara	THE NEW CLASSTONE	Silk Decor Polished	6 MM - 1/4” 12 MM - 1/2” 20 MM - 3/4”



Tam levha görüntüsü / Ilustracja przedstawiająca całą płytę

Arctic White

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•	•			
3.200 x 1.500	6	•	•			
3.200 x 1.600	12	•	•			
	20		•			

Just White

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Estatuario E01

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•			



Calacatta

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•			



Mont Blanc

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			


Calista

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3			•	•	
3.200 x 1.500	6			•	•	
3.200 x 1.600	12			•	•	
	20			•	•	




Calacatta Gold

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20					



Everest Sunrise

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



Calacatta Roma

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Calacatta Royale

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	

Iron Frost

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20					



WhiteSands

	mm	Satin	Silk	Natural Touch	Slate
3.600 x 1.200	3				
3.200 x 1.500	6				•
3.200 x 1.600	12			•	
	20			•	



Abu Dhabi White

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•	•		
3.200 x 1.600	12		•	•		
	20		•			



Calacatta Luxe

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			•	•	
3.200 x 1.600	12			•	•	
	20					



Himalaya Crystal

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•			



Alexandra

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	

3.600 x 1.200 (142" x 47") - **3.200 x 1.500** (126" x 59") - **3.200 x 1.600** (126" x 63") - **3 MM** (1/8") - **6 MM** (1/4") - **12 MM** (1/2") - **20 MM** (3/4")



Retrostone

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			




San Simone

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	



Arabesque

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Colorado Dunes

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•	•	
3.200 x 1.600	12		•	•	•	
	20		•	•	•	

Arena

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20					



Strata Argentum

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					•
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					



Winter Dala

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



Summer Dala

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



La Bohème

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20					

Pietra di Osso

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Rapolano

	mm	Satin	Silk	Natural Touch	Slate
3.600 x 1.200	3				
3.200 x 1.500	6				•
3.200 x 1.600	12			•	
	20			•	



Shilin

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



Artisan

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			




Pietra di Luna

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Beton

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Terrazo Ceppo

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					

3.600 x 1.200 (142" x 47") - **3.200 x 1.500** (126" x 59") - **3.200 x 1.600** (126" x 63") - **3 MM** (1/8") - **6 MM** (1/4") - **12 MM** (1/2") - **20 MM** (3/4")




New York New York

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			•
	20		•			•



Zaha Stone

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Cappadocia Sunset

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Phedra

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20					




Wulong

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•




Pietra di Piombo

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Cement

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20					



Mar del Plata

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					




Basalt Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20					



Barro

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Pulpis

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



Iron Corten

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				




Iron Copper

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20					



Pietra Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20					



Amazonico

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			•		•
3.200 x 1.600	12					•
	20					



Aspen Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			

3.600 x 1.200 (142" x 47") - **3.200 x 1.500** (126" x 59") - **3.200 x 1.600** (126" x 63") - **3 MM** (1/8") - **6 MM** (1/4") - **12 MM** (1/2") - **20 MM** (3/4")



Iron Grey

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Ignea

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



Metropolitan

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Steel Touch
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



Black Obsession

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Calatorao

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3		•			
3.200 x 1.500	6		•			
3.200 x 1.600	12		•			
	20		•			



Nero Zimbabwe

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					•
3.200 x 1.500	6					•
3.200 x 1.600	12					•
	20					•



Layla

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6			•		•
3.200 x 1.600	12			•		•
	20					•



Basalt Black

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Nero

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3	•				
3.200 x 1.500	6	•				
3.200 x 1.600	12	•				
	20	•				



Niagara

	mm	Satin	Silk	Pol.	U. Soft	Riv. Slate
3.600 x 1.200	3					
3.200 x 1.500	6		•	•		
3.200 x 1.600	12		•	•		
	20		•	•		

3.600 x 1.200 (142" x 47") - **3.200 x 1.500** (126" x 59") - **3.200 x 1.600** (126" x 63") - **3 MM** (1/8") - **6 MM** (1/4") - **12 MM** (1/2") - **20 MM** (3/4")

Yalnızca projeler için mevcut modeller
Modele dostępne tylko dla projektów

Neolith, büyük projeler için seçilebilecek, 3 ve 6 mm kalınlıklar için 4.000 m^2den, 12 mm için 3.000 m^2den ve 20 mm için 2.000 m^2den başlayan, bir dizi farklı modele sahiptir.

Daha fazla bilgi için distribütörünüzle iletişime geçin.

Dla powierzchni od 4 000 m^2 w przypadku płyt o grubości 3 i 6 mm, 3 000 m^2 w przypadku płyt o grubości 12 mm oraz 2 000 m^2 w przypadku płyt o grubości 20 mm, Neolith zapewnia szeroką gamę modeli przeznaczonych do wykorzystania w ramach dużych projektów.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem firmy.







Bookmatch & Endmatch


Neolith'in bazı modelleri, doğrudan bir taş ocağından çıkarılan doğal mermer gibi, aynı şekilde Bookmatch etkisi (ayna etkisi) ile sunulabilir. Her model için Bookmatch etkileri sunmak üzere bir Ters versiyon ("R" ile işaretlenmiş) oluşturulmuştur.

Endmatch, New Classtone'da bulunan bazı modellerde bulunan çok özel bir özelliktir. Aynı tablayı kullanarak, sadece 180° döndürerek sonsuz bir sürekli damar deseni elde edilebilir.

W przypadku niektórych modeli Neolith możliwe jest zastosowanie efektu Bookmatch (efekt lustrzanego odbicia), tak jak to ma miejsce w przypadku bezpośredniego pozyskiwania marmuru naturalnego z kopalni. Dla każdego modelu opracowano wariant rewersu (oznaczony literą „R") w celu wskazania efektu Bookmatch.

Endmatch to niezwykle wyjątkowa cecha niektórych modeli New Classtone. Przy wykorzystaniu tej samej płyty i obróceniu jej o 180° możliwe jest uzyskanie wzoru w postaci ciągłej żyły.

Estatuario E01 Bookmatch



Estatuario E01 | Estatuario E01R | Estatuario E01 | Estatuario E01R

Calacatta Gold Endmatch

Calacatta Gold Bookmatch



Calacatta Gold CG01 | Calacatta Gold CG01 | Calacatta Gold CG01 | Calacatta Gold CG01R | Calacatta Gold CG01

Calacatta Roma Endmatch

Calacatta Roma Bookmatch



Calacatta Roma CR01 | Calacatta Roma CR01 | Calacatta Roma CR01 | Calacatta Roma CR01R | Calacatta Roma CR01

Calacatta Endmatch

Calacatta Bookmatch



Calacatta C01 | Calacatta C01 | Calacatta C01R | Calacatta C01 | Calacatta C01R

Bookmatch

Calacatta Royale Bookmatch




Calacatta Royale CR01 Calacatta Royale CR01R Calacatta Royale CR01

Calacatta Luxe Bookmatch



Calacatta Luxe CL01 Calacatta Luxe CL01R Calacatta Luxe CL01

Arabesque Bookmatch




Arabesque AR01 Arabesque AR01R Arabesque AR01

Colorado Dunes Bookmatch




Colorado Dunes CD01R Colorado Dunes CD01 Colorado Dunes CD01R Colorado Dunes CD01

San Simone Bookmatch



San Simone SM01R San Simone SM01 San Simone SM01R San Simone SM01

Niagara Bookmatch



Niagara NG01 Niagara NG01R Niagara NG01 Niagara NG01R

6 mm’lik tasarım seçenekleri /
Warianty projektowe dla grubości 6 mm

Bazı Neolith modellerinde tasarım tekrarını önlemek için, bu renklerin siparişlerinde rastgele gönderilecek şekilde tasarlanmış varyantlar oluşturulmuştur ve tasarımı seçme olanağı bulunmamaktadır.

Bu yalnızca 6 mm kalınlığındaki yüzeylerde mevcuttur.

Mając na celu zapobieganie powtarzalności wzorów w zakresie niektórych modeli Neolith, opracowano ich warianty, które w przypadku zamówień w ramach tej kolorystyki będą wysyłane losowo, bez możliwości wyboru wzoru.

Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla grubości 6 mm.


WhiteSands

Mont Blanc



Everest Sunrise

Abu Dhabi White



Himalaya Crystal



Retrostone



Strata Argentum



6 mm’lik tasarım seçenekleri / Warianty projektowe dla grubości 6 mm

Winter Dala



Summer Dala



Rapolano



Shilin



Artisan




Beton



New York- New York




Zaha Stone



6 mm’lik tasarım seçenekleri /
Warianty projektowe dla grubości 6 mm


Cappadocia Sunset




Wulong




Mar Del Plata



Amazonico



Aspen Grey



Ignea




Metropolitan

Calatorao



Layla



Genel özet 2025
Ogólne podsumowanie 2025

Bu tablonun her zaman güncellemeler olabilir.
Lütfen en son versiyonu indirmek için neolith.com websitesini ziyaret edin.

Niniejsza tabela może zostać zaktualizowana w dowolnym momencie.
Prosimy o odwiedzenie strony neolith.com w celu pobrania najnowszej wersji.

DİĞER FORMATLAR -
Özel teslimat süresi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

INNE FORMATY –
Niestandardowy termin dostawy, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

BOOKMATCH (R) MODELLERİ -
Özel teslimat süresi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

MODELE BOOKMATCH (R) –
Niestandardowy termin dostawy, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

Yeni rengi / Nowa wersja kolorystyczna
(NEW) Uygunluk durumu için distribütörünüzle iletişime geçin. / Zapytaj lokalnego dystrybutora o dostępność nowych modeli Neolith

(R) Mevcut Bookmatch / Dostępny Bookmatch.

Mevcut Endmatch / Dostępny Endmatch.

(98R) 98 geri dönüştürülmüş malzeme / Materiał w 98% pochodzący z recyklingu.

			3600x1200 mm 142" x 47"	3200x1500 mm 126" x 59"	3200x1600 mm 126" x 63"	
			3 mm - 1/8"	6 mm - 1/4"	12 - 1/2"	20 mm - 3/4"
COLORFEEL	Arctic White		Silk / Satin	Silk / Satin	Silk / Satin	Silk
	Just White		Silk	Silk	Silk	Silk
	Nero		Satin	Satin	Satin	Satin
FUSION	Arena		Satin	Satin	Satin	---
	Artisan	NEW	---	Silk	Silk	Silk
	Aspen Grey		Silk	Silk	Silk	Silk
	Barro		---	Satin	Satin	Satin
	Basalt Black	98R	Satin	Satin	Satin	Satin
	Basalt Grey		---	Satin	Satin	---
	Beton		---	Silk	Silk	Silk
	Black Obsession		---	Silk	Silk	Silk
	Cappadocia Sunset		Silk	Silk	Silk	Silk
	Cement		---	Satin	Satin	---
	Ignea	NEW 98R	---	Riverwashed	Riverwashed	Riverwashed
	Mar del Plata		---	Slate	Slate	---
	Nero Zimbabwe		Riverwashed	Riverwashed	Riverwashed	Riverwashed
	New York-New York		Silk	Silk	Silk	Silk
	Phedra		Satin	Satin	Satin	---
	Pietra Grey		---	Silk	Silk	---
	Pietra di Luna		Silk	Silk	Silk	Silk
	Pietra di Osso		Silk	Silk	Silk	Silk
	Pietra di Piombo		Silk	Silk	Silk	Silk
	Rapolano	NEW	---	Slate	Natural Touch	Natural Touch
	Retrostone		---	Silk	Silk	Silk
	Shilin		---	Slate	Slate	Slate
	Terrazo Ceppo		---	Silk	Silk	---
	Wulong		---	Slate	Slate	Slate
	Zaha Stone		Silk	Silk	Silk	Silk
IRON	Iron Copper		Satin	Satin	Satin	---
	Iron Corten		Satin	Satin	Satin	Satin
	Iron Frost		---	Satin	Satin	---
	Iron Grey		Satin	Satin	Satin	Satin
TIMBER	La Bohème		---	Satin	Satin	---
	Summer Dala		---	Silk	Silk	---
	Winter Dala		---	Silk	Silk	---
NEW CLASSTONE	Abu Dhabi White		Silk	Silk / Décor polished	Silk / Décor polished	Silk
	Alexandra		---	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft
	Amazonico		---	Décor polished / Slate	Slate	---
	Arabesque		---	Silk (R)	Silk (R)	Silk (R)
	Calacatta		Silk	Silk (R) / Décor polished (R) / Ultrasoft (R)	Silk (R) / Décor polished (R) / Ultrasoft (R)	Silk (R) / Décor polished (R) / Ultrasoft (R)
	Calacatta Gold		Silk	Silk (R) / Décor polished (R) / Ultrasoft (R)	Silk (R) / Décor polished (R) / Ultrasoft (R)	---
	Calacatta Luxe		---	Décor polished (R) / Ultrasoft (R)	Décor polished (R) / Ultrasoft (R)	---
	Calacatta Roma		---	Silk (R)	Silk (R)	Silk (R)
	Calacatta Royale		---	Silk (R) / Décor polished (R) / Ultrasoft (R)	Silk (R) / Décor polished (R) / Ultrasoft (R)	Silk (R) / Décor polished (R) / Ultrasoft (R)
	Calatorao		Silk	Silk	Silk	Silk
	Calista		---	Décor polished / Ultrasoft	Décor polished / Ultrasoft	Décor polished / Ultrasoft
	Colorado Dunes		---	Silk (R) / Décor polished (R) / Ultrasoft (R)	Silk (R) / Décor polished (R) / Ultrasoft (R)	Silk (R) / Décor polished (R) / Ultrasoft (R)
	Estatuario		Silk	Silk (R) / Décor polished (R) / Ultrasoft (R)	Silk (R) / Décor polished (R) / Ultrasoft (R)	Silk (R)
	Everest Sunrise		---	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft
	Himalaya Crystal		---	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft	Silk / Décor polished / Ultrasoft
	Layla		---	Décor polished / Slate	Décor polished / Slate	Slate
	Mont Blanc		Silk	Silk	Silk	Silk
	Niagara		---	Silk (R) / Décor polished (R)	Silk (R) / Décor polished (R)	Silk (R) / Décor polished (R)
	Pulpis		Silk	Silk	Silk	---
	San Simone		---	Silk (R) / Décor polished (R) / Ultrasoft (R)	Silk (R) / Décor polished (R) / Ultrasoft (R)	Silk (R) / Décor polished (R) / Ultrasoft (R)
	Strata Argentum		Riverwashed	Riverwashed	Riverwashed	---
	WhiteSands	NEW	---	Slate	Natural Touch	Natural Touch
STEEL	Metropolitan	98R	---	Steel Touch	Steel Touch	Steel Touch

Bu katalogda gösterilen renkler ve yüzeyler yaklaşık değerlerdir ve nihai üründen farklılık gösterebilir. Hiçbir koşul altında malzeme seçimi için kesin bir referans olarak kullanılmamalıdır. Uygun malzeme seçimini sağlamak için sipariş platformu aracılığıyla fiziksel numune talep etmenizi öneririz.

Kolory i wykończenia przedstawione w niniejszym katalogu są przybliżone i mogą różnić się od produktu końcowego. W żadnym wypadku nie należy ich używać jako ostatecznego odniesienia przy wyborze materiałów. Zalecamy zamówienie fizycznych próbek za pośrednictwem platformy zamówień, aby zapewnić odpowiedni wybór materiału.

touch.feel.live

P. I. Camí Fondo, Supoi 8, C/. dels Ibers, 31
12550 Almazora (Castellón) SPAIN
info@neolith.com | neolith.com

RESPONSIBLE TEAM
Neolith Branding Team

DESIGN
Neolith Team

FSC
www.fsc.org
MIXTO
Papel procedente de fuentes responsables
FSC® C202496

Paper made with fibers from responsibly managed forests.

Version: 1 / 2025

NeoLITH

touch.feel.live